

Regione Toscana - tabella 1 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per anno di notifica. Anni 1994-2004

Malattia	Anno di notifica										
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
blenorragia	28	27	26	13	18	36	44	44	18	5	7
brucellosi	43	8	7	4	12	6	4	8	6	5	3
diarrea infettiva	94	66	62	77	149	92	109	88	72	90	141
epatite A	105	60	200	216	113	106	96	86	96	184	155
epatite B	139	124	120	129	158	138	114	111	98	84	144
epatite C	-	-	-	-	-	-	38	37	19	22	33
epatite Delta acuta	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-
epatite E	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3
epatite NANB	94	61	48	45	49	42	7	7	6	11	3
epatite non specificata	5	0	6	6	1	1	0	1	-	-	-
febbre tifoide	11	5	11	10	7	4	6	3	3	2	5
legionellosi	18	8	16	9	7	19	19	29	57	60	65
leishmaniosi cutanea	2	4	1	2	2	3	3	2	2	-	3
leishmaniosi viscerale	0	1	4	1	2	2	5	4	9	8	10
leptosirosi	1	4	2	2	5	4	3	2	1	3	5
listeriosi	2	1	1	3	1	2	2	2	2	9	4
meningite meningococcica	7	13	14	8	8	11	16	17	21	14	25
meningo-encefalite acuta virale	78	115	118	112	143	183	159	190	137	197	131
morbillo	524	2.658	1.428	1113	60	55	54	49	330	219	15
parotite epidemica	3.970	4.993	3.945	2450	508	1857	3044	681	233	113	97
pertosse	1.000	1.404	518	163	355	247	121	87	156	55	100
rickettsiosi	15	14	12	10	11	8	8	5	7	6	2
rosolia	1.697	463	1.378	2095	110	52	237	225	295	44	27
salmonellosi non tifoidee	1.650	1.120	1.121	1633	1137	1243	841	882	775	759	919
scarlattina	1.341	992	1.537	1504	1694	873	1047	1241	1196	1210	1260
sifilide	24	18	19	36	32	28	39	39	49	46	35
tularemia	3	1	5	1	8	1	3	6	3	1	-
varicella	12.353	11.571	9.217	9244	11419	10560	8394	7988	9591	9569	11445
botulismo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
tetano	15	24	16	17	26	12	11	13	11	10	6
morbo di hansen (caso importato)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
tubercolosi	332	383	373	374	438	356	401	360	410	398	400
micobatteriosi non tubercolare	4	15	18	5	13	16	12	12	20	21	33
Totale	23555	24153	20223	19282	16487	15958	14839	12225	13626	13146	15077

Nota:

I casi di Epatite C-D-E sono specificati dal gennaio 2000. Fino al dicembre 1999 sono inclusi nelle Epatiti NANB.

Nel 2000 segnalato un caso di tetano rimasto sospetto non riportato nella presente tabella

	Malattie di classe II
	Malattie di classe I
	Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 3/2001 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per provincia di residenza
Anno 2001

Malattia	Casi notificati													
	Provincia di residenza										Totale			
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota	Totale casi
blenorragia	1	21	-	1	6	-	2	2	2	-	35	3	6	44
brucellosi	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	6	1	1	8
diarrea infettiva	28	10	4	8	21	2	1	6	1	3	84	2	2	88
epatite A	1	27	7	12	7	1	12	5	3	3	78	3	5	86
epatite B	8	24	10	8	13	4	16	6	9	5	103	5	3	111
epatite C	5	13	2	2	4	-	1	3	4	1	35	2	-	37
epatite Delta acuta	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
epatite E	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3
epatite NANB	1	1	-	-	-	2	1	-	-	2	7	-	-	7
epatite non specif.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	1
febbre tifoide	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	3
legionellosi	2	9	2	6	1	1	2	-	3	1	27	2	-	29
leishmaniosi cutanea	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
leishmaniosi viscer.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	-	4
leptosirosi	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2
listeriosi	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2
meningite meningoc.	-	5	1	4	2	-	-	-	1	1	14	1	2	17
meningo-encefalite v.	25	62	4	10	6	-	6	6	35	25	179	9	2	190
morbillo	2	16	2	3	2	-	8	2	2	12	49	-	-	49
parotite epidemica	93	225	49	49	70	55	30	17	19	60	667	12	2	681
pertosse	8	21	6	8	9	12	13	7	2	-	86	1	-	87
rickettsiosi	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	5	-	-	5
rosolia	12	50	15	10	-	1	7	1	2	126	224	1	-	225
salmonellosi non tif.	53	170	81	49	78	35	90	137	49	90	832	34	16	882
scarlattina	137	401	70	154	96	111	80	53	26	107	1235	3	3	1.241
sifilide	2	15	1	2	5	1	4	-	2	2	34	-	5	39
tularemia	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	6	-	-	6
varicella	710	2749	350	920	424	415	1054	471	289	540	7922	53	13	7.988
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
tetano	4	-	-	-	2	3	2	2	-	-	13	-	-	13
tubercolosi	24	109	14	18	44	14	25	21	52	20	341	11	8	360
micobatteriosi non tb	-	4	-	-	2	-	-	1	3	1	11	1	-	12
Totale	1.118	3.938	622	1.265	800	658	1.357	743	508	1.002	12.011	145	69	12.225

Malattie di classe II

Malattie di classe I

Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 3/2002 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per provincia di residenza.
Anno 2002

Malattia	Casi notificati													Totale casi
	Provincia di residenza										Totale			
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota	
blenorragia	-	12	1	1	-	-	1	1	-	-	16	1	1	18
brucellosi	-	1	1	0	1	-	-	-	-	-	3	2	1	6
diarrea infettiva	23	11	5	7	15	2	1	6	-	2	72	-	-	72
epatite A	14	33	5	6	6	3	9	4	5	5	90	4	2	96
epatite B	5	30	8	6	7	2	10	4	10	7	89	5	4	98
epatite C	3	9	1	1	1	0	3	-	1	-	19	-	-	19
epatite Delta acuta	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
epatite E	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
epatite NANB	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	6	-	-	6
epatite non specif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
febbre tifoide	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
legionellosi	4	13	10	9	4	0	4	1	9	-	54	3	-	57
leishmaniosi cutanea	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
leishmaniosi viscer.	-	2	-	-	1	-	2	0	2	2	9	-	-	9
leptospirosi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
listeriosi	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2
meningite meningoc.	-	8	-	1	1	2	1	3	1	2	19	1	1	21
meningo-encefalite v.	8	56	8	3	8	-	5	11	11	16	126	6	5	137
morbillo	24	34	14	29	16	10	20	30	27	111	315	10	5	330
parotite epidemica	10	69	60	18	5	20	23	8	8	6	227	3	3	233
pertosse	15	34	9	12	24	9	16	18	4	15	156	-	-	156
rickettsiosi	-	-	2	2	2	-	-	1	-	-	7	-	-	7
rosolia	4	48	9	12	7	32	104	39	3	37	295	-	-	295
salmonellosi non tif.	49	133	87	38	182	28	42	91	27	61	738	18	19	775
scarlattina	104	354	63	115	91	114	70	62	57	159	1189	5	2	1.196
sifilide	-	21	1	4	7	-	4	3	4	-	44	2	3	49
tularemia	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	3
varicella	962	1602	493	2303	306	1132	1249	512	354	601	9514	51	26	9.591
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
tetano	2	3	-	-	-	-	-	3	3	-	11	-	-	11
tubercolosi	31	125	11	18	64	24	31	24	43	17	388	11	11	410
micobatteriosi non tb	3	3	-	-	1	-	1	-	8	2	18	1	1	20
Totale	1.261	2.606	790	2.585	750	1.381	1.598	825	579	1.043	13.418	124	84	13.626

Malattie di classe II

Malattie di classe I

Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 3/2003 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per provincia di residenza.
Anno 2003

Malattia	Casi notificati													
	Provincia di residenza										Totale			
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota	Totale casi
blenorragia	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	5	-	-	5
brucellosi	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
diarrea infettiva	20	31	7	4	14	1	1	4	3	4	89	-	1	90
epatite A	16	64	8	17	23	3	17	15	10	5	178	5	1	184
epatite B	11	16	4	10	11	4	8	5	10	-	79	3	2	84
epatite C	4	4	3	3	4	1	-	1	1	1	22	-	-	22
epatite Delta acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
epatite E	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
epatite NANB	-	2	-	-	1	3	2	1	2	-	11	-	-	11
epatite non specif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
febbre tifoide	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
legionellosi	3	10	2	5	9	2	4	10	13	0	58	2	-	60
leishmaniosi cutanea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
leishmaniosi viscer.	1	-	1	-	2	-	3	-	-	-	7	1	-	8
leptosirosi	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	3
listeriosi	1	-	-	-	-	-	1	1	4	1	8	1	0	9
meningite meningoc.	1	3	-	2	1	-	1	-	2	1	11	-	3	14
meningo-encefalite v.	24	74	3	1	7	1	7	20	21	26	184	5	8	197
morbillo	3	48	4	14	33	30	38	13	12	9	204	10	5	219
parotite epidemica	1	26	6	14	4	9	14	18	10	8	110	3	-	113
pertosse	11	21	-	5	2	3	4	7	2	-	55	-	-	55
rickettsiosi	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	6	-	-	6
rosolia	-	9	7	1	-	5	12	4	-	2	40	1	3	44
salmonellosi non tif.	56	138	91	51	82	51	44	95	39	78	725	28	6	759
scarlattina	141	276	116	163	78	80	172	57	21	104	1208	1	1	1.210
sifilide	3	14	-	5	4	1	7	1	4	2	41	4	1	46
tularemia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
varicella	639	2183	858	1176	674	309	1519	746	419	987	9510	37	22	9.569
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
tetano	3	1	-	1	-	-	1	2	1	1	10	-	-	10
tubercolosi	25	103	17	17	49	20	35	40	45	21	372	13	13	398
micobatteriosi non tb	4	8	-	-	-	-	-	-	6	1	19	2	-	21
Totale	969	3.038	1.128	1.490	1.002	524	1.895	1.040	625	1.252	12.963	117	66	13.146

Malattie di classe II

Malattie di classe I

Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 3/2004 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per provincia di residenza.
Anno 2004

Malattia	Casi notificati													
	Provincia di residenza										Totale			
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota	Totale casi
blenorragia	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	1	7
brucellosi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	3
diarrea infettiva	9	59	4	-	44	4	1	-	1	8	130	11	-	141
epatite A	5	32	4	22	21	7	12	17	8	19	147	8	-	155
epatite B	9	26	3	16	20	4	11	19	19	5	132	8	4	144
epatite C	1	11	6	1	4	1	2	1	1	1	29	2	2	33
epatite Delta acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
epatite E	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3
epatite NANB	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	3
epatite non specif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
febbre tifoide	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	5	-	-	5
legionellosi	1	19	7	7	4	1	3	8	9	-	59	2	4	65
leishmaniosi cutanea	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3
leishmaniosi viscer.	-	5	-	-	1	-	-	-	-	2	8	2	-	10
leptosirosi	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	5
listeriosi	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	4
meningite meningoc.	3	8	0	3	2	-	1	1	6	1	25	-	-	25
meningo-encefalite v.	17	45	4	4	2	1	3	14	18	14	122	3	6	131
morbillo	-	8	-	-	-	1	4	-	1	-	14	1	-	15
parotite epidemica	5	22	6	10	4	6	27	8	3	5	96	-	1	97
pertosse	5	49	6	4	12	6	10	3	2	3	100	-	-	100
rickettsiosi	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2
rosolia	-	5	1	3	2	0	12	1	-	-	24	2	1	27
salmonellosi non tif.	40	150	68	151	77	47	77	105	103	81	899	10	10	919
scarlattina	86	286	126	285	73	59	99	92	15	133	1254	5	1	1.260
sifilide	5	7	1	3	4	0	3	2	3	3	31	2	2	35
tularemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
varicella	993	2925	1060	2361	431	257	1636	599	558	521	11341	65	39	11.445
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
tetano	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	6	-	-	6
tubercolosi	26	131	12	17	32	25	35	27	54	11	370	14	16	400
micobatteriosi non tb	5	7	-	-	1	-	-	2	16	1	32	1	-	33
Totale	1.212	3.808	1.309	2.891	737	424	1.938	904	817	810	14.850	138	88	15.076

Malattie di classe II
 Malattie di classe I
 Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 4/2001 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 200*

Età (anni compiuti) e sesso	Malattie di classe II																				Malattie di classe I				Malattie di classe III				Totale	Età (anni compiuti) e sesso				
	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptosirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	perosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella			botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB
meno di 1 anno																	meno di 1 anno																	
maschi	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	3	22	2	-	-	100	-	-	1	-	144	maschi	
femmine	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	6	-	-	19	2	-	-	99	-	-	2	-	144	femmine	
totale	-	1	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	11	-	6	41	4	-	-	199	-	-	3	-	288	totale	
1-4																	1-4																	
maschi	-	-	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	58	1	-	12	184	355	-	-	1.551	-	-	2	-	2.195	maschi	
femmine	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	36	9	-	8	186	290	-	-	1.386	-	-	4	-	1.944	femmine	
totale	-	-	41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	9	94	10	-	20	370	645	-	-	2.937	-	-	6	-	4.139	totale	
5-14																	5-14																	
maschi	-	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	5	270	31	-	68	91	286	-	-	1.857	-	-	5	-	2.637	maschi	
femmine	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	229	31	-	68	77	270	-	-	1.813	-	-	2	1	2.519	femmine	
totale	-	1	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	17	499	62	-	136	168	556	-	-	3.670	-	-	7	1	5.156	totale	
15-49																	15-49																	
maschi	33	1	4	46	67	17	3	3	3	-	2	9	-	2	-	1	4	76	11	33	2	2	43	51	15	22	4	541	-	-	98	-	1.093	maschi
femmine	-	1	6	22	18	10	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	46	9	41	2	2	20	59	15	13	1	548	-	-	57	-	878	femmine	
totale	33	2	10	68	85	27	3	3	4	-	3	10	1	2	-	1	8	122	20	74	4	4	63	110	30	35	5	1.089	-	-	155	-	1.971	totale
50-64																	50-64																	
maschi	5	3	1	4	16	2	-	-	1	-	-	7	1	-	-	-	12	1	5	-	-	-	27	-	-	-	16	-	-	1	41	2	145	maschi
femmine	-	-	2	5	1	2	-	-	-	1	-	5	-	-	1	1	1	11	-	-	-	1	-	34	-	-	1	15	-	-	20	1	102	femmine
totale	5	3	3	9	17	4	-	-	1	1	-	12	1	-	1	1	23	1	5	-	1	-	61	-	-	1	31	-	-	61	3	247	totale	
65 e più																	65 e più																	
maschi	-	1	4	1	4	5	-	-	2	-	-	5	-	-	1	-	14	-	1	-	-	-	63	-	1	-	12	-	2	70	6	192	maschi	
femmine	-	-	6	2	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	57	1	-	-	3	-	10	58	2	154	femmine	
totale	-	1	10	3	7	6	-	-	2	-	-	7	-	-	1	-	22	-	1	-	-	-	120	1	1	-	15	-	12	128	8	346	totale	
non rilevata																	non rilevata																	
maschi	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	2	-	24	-	-	-	-	41	maschi	
femmine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	8	2	1	-	23	-	-	-	-	37	femmine	
totale	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	12	5	3	-	47	-	-	-	-	78	totale	
totale																	totale																	
maschi	44	6	43	54	89	24	3	3	6	-	2	21	1	3	1	1	6	119	21	372	39	2	126	442	661	25	4	4.101	-	3	217	8	6447	maschi
femmine	-	2	45	32	22	13	-	-	1	1	1	8	1	1	1	1	11	71	28	309	48	3	99	440	580	14	2	3.887	-	10	143	4	5778	femmine
Totale	44	8	88	86	111	37	3	3	7	1	3	29	2	4	2	2	17	190	49	681	87	5	225	882	1.241	39	6	7.988	0	13	360	12	12.225	Totale

Malattie di classe II
 Malattie di classe I
 Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 4/2002 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 20

Età (anni compiuti) e sesso	bleorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NAMB	epatite non specificata	febbre tifoidi	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	richettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso	
meno di 1 anno																		meno di 1 anno																	
maschi	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	7	-	8	26	7	-	-	122	-	-	-	-	188	maschi	
femmine	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	7	-	2	17	5	1	-	122	-	-	1	-	162	femmine	
totale	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	2	14	-	10	43	12	1	-	244	-	-	1	-	350	totale	
1-4																		1-4																	
maschi	-	-	14	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	2	31	22	10	-	7	130	388	-	-	1.901	-	-	4	1	2.522	maschi	
femmine	-	-	18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	35	10	10	-	12	124	280	-	-	1.791	-	-	3	-	2.292	femmine	
totale	-	-	32	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	7	2	66	32	20	-	19	254	668	-	-	3.692	-	-	7	1	4.814	totale	
5-14																		5-14																	
maschi	-	-	5	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	79	73	61	-	60	88	249	-	-	2.233	-	-	2	1	2.870	maschi	
femmine	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	56	40	50	-	-	38	66	231	-	-	2.186	-	-	2	-	2.681	femmine	
totale	-	-	8	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	135	113	111	-	-	98	154	480	-	-	4.419	-	-	4	1	5.551	totale	
15-49																		15-49																	
maschi	15	3	6	37	62	3	-	1	3	-	1	10	-	4	-	-	3	64	55	41	5	4	119	87	13	26	-	553	-	-	116	6	1.237	maschi	
femmine	-	-	7	25	13	7	1	-	1	-	1	7	-	2	-	-	7	31	59	32	3	-	49	91	18	8	1	535	-	-	76	1	975	femmine	
totale	15	3	13	62	75	10	1	1	4	-	2	17	-	6	-	10	95	114	73	8	4	168	178	31	34	1	1.088	-	-	192	7	2.212	totale		
50-64																		50-64																	
maschi	-	1	1	2	10	2	-	-	1	-	-	16	-	-	-	-	-	6	2	2	-	2	-	32	-	6	1	24	-	-	46	1	156	maschi	
femmine	-	-	2	1	2	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	8	1	1	1	1	-	24	-	-	1	18	-	-	23	3	91	femmine	
totale	-	1	3	3	12	4	-	-	1	-	-	18	-	-	-	1	14	3	3	1	3	-	56	-	6	2	42	-	-	69	4	247	totale		
65 e più																		65 e più																	
maschi	-	1	3	1	9	2	1	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	37	-	1	-	4	-	-	3	71	5	149	maschi
femmine	-	1	4	4	1	3	-	-	1	-	-	14	-	-	1	1	1	9	1	3	-	-	-	46	2	1	-	5	-	-	7	66	2	173	femmine
totale	-	2	7	5	10	5	1	-	1	-	-	20	-	1	1	1	13	1	3	-	-	-	83	2	2	-	9	-	-	10	137	7	322	totale	
non rilevata																		non rilevata																	
maschi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	1	1	6	-	49	-	-	-	-	66	maschi	
femmine	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	6	2	-	-	43	-	-	-	-	59	femmine	
totale	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	7	2	-	-	7	3	6	-	92	-	-	-	-	125	totale	
totale																		totale																	
maschi	17	5	35	57	81	7	1	1	4	-	2	34	2	6	-	-	8	85	175	143	83	6	194	401	658	39	1	4.886	-	4	239	14	7188	maschi	
femmine	1	1	37	39	17	12	1	-	2	-	1	23	-	3	1	2	13	52	155	90	73	1	101	374	538	10	2	4.700	-	7	171	6	6433	femmine	
Totale	18	6	72	96	98	19	2	1	6	0	3	57	2	9	1	2	21	137	330	233	156	7	295	775	1.196	49	3	9.586	0	11	410	20	13.621	Totale(*)	

* al totale generale devono essere aggiunti 5 casi di varicella dai quali non si può risalire al sesso

Malattie di classe II
 Malattie di classe I
 Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 4/2003 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 20

Età (anni compiuti) e sesso	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoidale	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	isteriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso	
meno di 1 anno																		meno di 1 anno																	
maschi	-	-	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	1	7	-	3	27	6	-	-	127	-	-	2	-	190	maschi	
femmine	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	-	-	25	3	-	-	112	-	-	2	-	159	femmine	
totale	-	-	13	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	8	3	12	-	3	52	9	-	-	239	-	-	4	-	349	totale	
1-4																		1-4																	
maschi	-	1	18	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	15	11	1	-	5	148	392	-	-	1.829	-	-	3	-	2.432	maschi	
femmine	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	7	3	-	2	134	304	-	-	1.664	-	-	1	-	2.149	femmine	
totale	-	1	29	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	33	18	4	-	7	282	696	-	-	3.493	-	-	4	-	4.581	totale	
5-14																		5-14																	
maschi	-	-	6	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	43	37	14	-	4	90	258	-	-	2.249	-	-	2	-	2.728	maschi	
femmine	-	-	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	23	18	-	9	52	215	-	-	2.116	-	-	2	-	2.486	femmine		
totale	-	-	13	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	74	60	32	-	13	142	473	-	-	4.365	-	-	4	-	5.214	totale	
15-49																		15-49																	
maschi	5	1	11	112	49	9	-	1	3	-	-	20	-	2	2	1	3	73	50	15	2	2	14	57	10	24	1	645	-	-	120	2	1.234	maschi	
femmine	-	-	7	25	16	6	-	-	1	-	2	4	-	1	-	-	6	49	47	9	5	-	6	62	15	4	-	693	-	-	97	2	1.057	femmine	
totale	5	1	18	137	65	15	-	1	4	-	2	24	-	3	2	1	9	122	97	24	7	2	20	119	25	28	1	1.338	-	-	217	4	2.291	totale	
50-64																		50-64																	
maschi	-	1	3	8	10	1	-	-	1	-	-	12	-	2	-	-	-	18	2	4	-	2	-	33	-	6	-	24	-	-	40	1	168	maschi	
femmine	-	1	1	5	1	2	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	1	14	1	2	-	1	-	32	1	2	-	22	-	3	13	3	112	femmine	
totale	-	2	4	13	11	3	-	-	3	-	-	17	-	2	-	-	1	32	3	6	-	3	-	65	1	8	-	46	-	3	53	4	280	totale	
65 e più																		65 e più																	
maschi	-	1	8	1	5	1	-	-	2	-	-	10	-	1	1	-	-	11	-	1	-	1	-	49	-	2	-	11	-	3	71	9	188	maschi	
femmine	-	-	5	2	2	2	-	-	2	-	-	9	-	1	-	3	-	15	-	1	-	-	-	41	-	3	-	14	-	4	43	4	151	femmine	
totale	-	1	13	3	7	3	-	-	4	-	-	19	-	2	1	3	-	26	-	2	-	1	-	90	-	5	-	25	-	7	114	13	339	totale	
non rilevata																		non rilevata																	
maschi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	1	5	-	27	-	-	2	-	43	maschi	
femmine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	3	5	-	36	-	-	-	-	49	femmine		
totale	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	9	6	5	-	63	-	-	2	-	92	totale	
totale																		totale																	
maschi	5	4	53	140	65	12	-	1	6	-	-	42	-	6	3	5	6	112	117	69	24	5	26	410	667	37	1	4.912	-	3	240	12	6983	maschi	
femmine	-	1	37	44	19	10	-	-	5	-	2	18	-	2	-	4	8	85	102	44	31	1	18	349	543	9	-	4.657	-	7	158	9	6163	femmine	
Totale	5	5	90	184	84	22	0	1	11	0	2	60	0	8	3	9	14	197	219	113	55	6	44	759	1.210	46	1	9.569	0	10	398	21	13.146	Totale	

Malattie di classe II
 Malattie di classe I
 Malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 4/2004 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 20

Età (anni compiuti) e sesso	bleorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbilli	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso																															
meno di 1 anno																																	meno di 1 anno																																
maschi	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	26	2	-	-	130	-	-	-	-	172	maschi																															
femmine	-	-	7	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	26	5	1	-	159	-	-	-	-	203	femmine																															
totale	-	-	12	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	1	52	7	1	-	289	-	-	-	-	375	totale																															
1-4																																	1-4																																
maschi	-	-	28	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	12	9	-	7	203	406	-	-	2.508	-	-	4	-	3.186	maschi																																
femmine	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	14	5	-	6	208	320	-	-	2.306	-	-	2	-	2.889	femmine																																
totale	-	-	50	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	2	3	26	14	-	13	411	726	-	-	4.814	-	-	6	-	6.075	totale																																
5-14																																	5-14																																
maschi	-	1	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	26	29	-	2	119	246	-	-	2.532	-	-	7	-	2.998	maschi																																
femmine	-	1	8	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	24	44	-	6	86	251	-	-	2.277	-	-	3	-	2.716	femmine																																
totale	-	2	19	21	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	8	6	50	73	-	8	205	497	-	-	4.809	-	-	10	-	5.714	totale																																
15-49																																	15-49																																
maschi	5	-	9	97	87	18	-	3	1	-	1	7	1	4	2	1	3	43	1	7	2	1	1	45	11	22	0	670	-	-	124	7	1.173	maschi																															
femmine	-	1	23	21	22	7	-	-	1	-	1	3	-	2	-	2	7	44	3	9	4	1	4	41	6	6	0	740	-	1	76	3	1.028	femmine																															
totale	5	1	32	118	109	25	-	3	2	-	2	10	1	6	2	3	10	87	4	16	6	2	5	86	17	28	0	1.410	-	1	200	10	2.201	totale																															
50-64																																	50-64																																
maschi	-	-	2	6	14	4	-	-	-	-	1	12	-	1	2	-	1	10	-	2	-	-	-	27	1	3	-	19	-	-	32	3	140	maschi																															
femmine	-	-	4	4	5	1	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	2	13	-	0	-	-	-	13	1	-	-	21	-	1	25	5	103	femmine																															
totale	-	-	6	10	19	5	-	-	-	-	1	19	-	2	2	-	3	23	-	2	-	-	-	40	2	3	-	40	-	1	57	8	243	totale																															
65 e più																																	65 e più																																
maschi	-	-	10	1	8	1	-	-	-	-	-	25	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	58	-	1	-	6	-	-	58	8	182	maschi																															
femmine	-	-	12	2	6	1	-	-	1	-	-	9	1	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	57	-	-	-	1	-	4	69	7	177	femmine																															
totale	-	-	22	3	14	2	-	-	1	-	-	34	1	1	1	1	8	-	1	-	-	-	-	115	-	1	-	7	-	4	127	15	359	totale																															
non rilevata																																	non rilevata																																
maschi	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	2	0	42	-	-	-	-	57	maschi																															
femmine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	1	-	-	-	-	7	6	0	0	24	-	-	-	-	40	femmine																															
totale	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	0	2	-	-	-	-	10	11	2	0	66	-	-	-	-	97	totale																															
totale																																	totale																																
maschi	7	1	65	120	111	23	-	3	1	-	3	46	2	6	5	1	10	64	7	49	43	1	10	481	671	28	0	5.907	-	-	225	18	7908	maschi																															
femmine	-	2	76	35	33	10	-	-	2	-	2	19	1	4	-	3	15	66	8	48	56	1	17	438	589	7	0	5.528	-	6	175	15	7156	femmine																															
Totale	7	3	141	155	144	33	0	3	3	0	5	65	3	10	5	4	25	130	15	97	99	2	27	919	1.260	35	0	11.435	0	6	400	33	15.064	Totale(*)																															

* al totale generale devono essere aggiunti: 1 caso di meningo-encefalite virale, 1 caso di pertosse e 10 casi di varicella per i quali non è possibile risalire al sesso

Malattie di classe II
 Malattie di classe I
 Malattie di classe III





Regione Toscana - Tabella 5/2003 - casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. Distribuzione per classe di età e stato vaccinale: valori assoluti e percentuali. Anno di notifica 2003

Malattia	Età (anni compiuti)												Totale	
	meno di 1		1-4		5-14		15-49		50 e più		n.r.			
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
morbillo	8		33		74		97		3		4		219	
vaccinati	1	12,5	3	9,1	11	14,9	7	7,2	-	-	-	-	22	10,0
non vaccinati	7	87,5	28	84,8	60	81,1	85	87,6	3	100,0	3	75,0	186	84,9
nr	-	-	2	6,1	3	4,1	5	5,2	-	-	1	25,0	11	5,0
parotite epidemica	3		18		60		24		8		0		113	
vaccinati	1	33,3	9	50,0	27	45,0	4	16,7	1	12,5	-	-	42	37,2
non vaccinati	2	66,7	8	44,4	27	45,0	20	83,3	5	62,5	-	-	62	54,9
nr	-	-	1	5,6	6	10,0	-	-	2	25,0	-	-	9	8,0
rosolia	3		7		13		20		0		1		44	
vaccinati	-	-	1	14,3	2	15,4	1	5,0	-	-	-	-	4	9,1
non vaccinati	2	66,7	5	71,4	10	76,9	15	75,0	-	-	1	100,0	33	75,0
nr	1	33,3	1	14,3	1	7,7	4	20,0	-	-	-	-	7	15,9
pertosse	12		4		32		7		0		0		55	
vaccinati	4	33,3	3	75,0	9	28,1	1	14,3	-	-	-	-	17	30,9
non vaccinati	8	66,7	1	25,0	22	68,8	5	71,4	-	-	-	-	36	65,5
nr	-	-	-	-	1	3,1	1	14,3	-	-	-	-	2	3,6

Regione Toscana - tabella 6 - Casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia e pertosse. Distribuzione per anno di notifica. 1986-2004

Anno di notifica	Malattia			
	morbillo	parotite epidemica	rosolia	pertosse
1986	1.125	6.582	907	1.464
1987	1.462	2.887	700	3.914
1988	9.120	6.750	606	1.092
1989	1.431	7.219	13.062	634
1990	170	3.229	1.526	1.972
1991	2.659	3.028	614	2.977
1992	7.162	2.056	582	769
1993	626	3.698	6.566	529
1994	524	3.970	1.697	1.000
1995	2.658	4.993	463	1.404
1996	1.428	3.945	1.378	518
1997	1113	2450	2095	163
1998	60	508	110	355
1999	55	1.857	52	247
2000	54	3.044	237	121
2001	49	681	225	87
2002	330	233	295	156
2003	219	113	44	55
2004	15	97	27	100

Regione Toscana - figura 1 - Andamento temporale dei casi notificati di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. 1986-2004




Regione Toscana - Tabella 7 - Distribuzione annuale dei casi di tubercolosi per sede anatomica. Anni 1982-2004

Anno di notifica	Sede anatomica							Totale
	polmonare	extra-polmonare	entrambe le sedi	polmonare+ disseminata	extrapolm.+ disseminata	polmonare+ extrapolm.+ disseminata	disseminata	
1982	109	10	-	-	-	-	-	119
1983	130	11	-	-	-	-	-	141
1984	145	14	-	-	-	-	-	159
1985	166	16	-	-	-	-	-	182
1986	156	25	-	-	-	-	-	181
1987	134	18	-	-	-	-	-	152
1988	140	17	-	-	-	-	-	157
1989	167	19	-	-	-	-	-	186
1990	143	23	-	-	-	-	-	166
1991	190	35	-	-	-	-	-	225
1992	156	49	-	-	-	-	-	205
1993	152	44	-	-	-	-	-	196
1994	262	70	-	-	-	-	-	332
1995	286	97	-	-	-	-	-	383
1996	283	90	-	-	-	-	-	373
1997	289	85	-	-	-	-	-	374
1998	330	108	-	-	-	-	-	438
1999	256	100	-	-	-	-	-	356
2000	287	101	9	3	0	0	1	401
2001	251	90	8	2	1	7	1	360
2002	293	92	16	7	-	-	2	410
2003	296	81	12	4	1	3	1	398
2004	298	85	12	-	2	3	-	400

nota:

- fino al 1999 i casi di tubercolosi del tipo "entrambe le sedi" sono compresi nella sede polmonare; dal 2000 ha inizio la nuova codifica
- anno 1999 nella forma polmonare è stata inserita anche 1 tbc polmonare+ disseminata

Regione Toscana - Figura 2 - Andamento temporale dei casi notificati di TBC.
Anni 1982-2004



Regione Toscana - Tabella 8. Casi di tubercolosi. Distribuzione per tipo di cittadinanza - valori assoluti e percentuali - Anni di notifica 2001-2004

ANNO DI NOTIFICA	2001			2002			2003			2004		
	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale
	m	f		m	f		m	f		m	f	
italiana												
valori assoluti	145	103	248	159	114	273	142	92	234	120	109	229
valori percentuali	66,8	72,0	68,9	66,5	66,7	66,6	59,2	58,2	58,8	53,3	62,3	57,3
straniera												
valori assoluti	70	39	109	79	56	135	97	66	163	104	65	169
valori percentuali	32,3	27,3	30,3	33,1	32,7	32,9	40,4	41,8	41,0	46,2	37,1	42,3
non noto												
valori assoluti	2	1	3	1	1	2	1	0	1	1	1	2
valori percentuali	0,9	0,7	0,8	0,4	0,6	0,5	0,4	0,0	0,3	0,4	0,6	0,5
Totale	217	143	360	239	171	410	240	158	398	225	175	400

Regione Toscana - Tabella 9. Casi di malaria - Distribuzione per Azienda USL di notifica - Anni 2000-2004

ASL	ANNO DI NOTIFICA									
	2000		2001		2002		2003		2004	
	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%
1 Massa e Carrara	6	8,96	2	3,03	1	2,17	2	4,17	3	5,88
2 Lucca	2	2,99	-	-	1	2,17	4	8,33	1	1,96
3 Pistoia	4	5,97	3	4,55	1	2,17	1	2,08	1	1,96
4 Prato	9	13,43	4	6,06	15	32,61	5	10,42	5	9,80
5 Pisa	12	17,91	16	24,24	7	15,22	9	18,75	7	13,73
6 Livorno	3	4,48	7	10,61	4	8,70	5	10,42	6	11,76
7 Siena	8	11,94	2	3,03	2	4,35	2	4,17	2	3,92
8 Arezzo	-	-	3	4,55	2	4,35	2	4,17	5	9,80
9 Grosseto	2	2,99	2	3,03	3	6,52	3	6,25	-	-
10 Firenze	21	31,34	25	37,88	7	15,22	13	27,08	21	41,18
11 Empoli	-	-	2	3,03	2	4,35	2	4,17	-	-
12 Versilia	-	-	-	-	1	2,17	-	-	-	-
TOTALE	67	100,00	66	100,00	46	100,00	48	100,00	51	100,00

Regione Toscana - Tabella 10 - Casi di malaria - Distribuzione per anno di notifica e causa - Anni 2000-2004

MOTIVO DEL VIAGGIO ALL'ESTERO O ALTRO	ANNO DI NOTIFICA				
	2000	2001	2002	2003	2004
viaggio per motivi di lavoro/studio/volontariato					
valore assoluto	16	10	5	7	11
valore percentuale	23,88	15,15	10,87	14,58	21,57
visita al paese di origine o immigrato in Italia per la prima volta					
valore assoluto	35	37	31	30	22
valore percentuale	52,24	56,06	67,39	62,50	43,14
turismo					
valore assoluto	14	17	7	11	14
valore percentuale	20,90	25,76	15,22	22,92	27,45
non noto/altro					
valore assoluto	2	2	3	-	3
valore percentuale	2,99	3,03	6,52	-	5,88
malaria indotta da trapianto					
valore assoluto	-	-	-	-	1
valore percentuale	-	-	-	-	1,96
TOTALE	67	66	46	48	51


Regione Toscana - tabella 12/2001 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffuse notificate alla ASL non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2001

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	7
AMEBIASI	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	7
BRONCOPOLMONITE DA MICOPLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
COLITE PSEUDOMEMBRANOSA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
CONGIUNTIVITE	-	-	5	-	-	6	-	-	-	3	-	-	14
DERMATOFITOSI	12	22	2	1	12	13	7	6	12	-	9	9	105
DIARREA D.N.N.D.	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ENTERITE ACUTA DA CAMPYLOBACTER	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
ENTERITE DA ROTAVIRUS	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3
ENTERITE DA SHIGELLA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
ERISPELA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ESCHERICHIA COLI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	-	-	-	-	28	-	-	11	-	-	-	39
FASCITE NECROTIZZANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GANGRENA GASSOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GASTROENTERITE/ENTERITE	-	-	-	-	2	-	90	-	19	5	-	-	116
GIARDIASI	-	-	-	3	-	1	1	1	-	2	-	-	8
HERPES ZOOSTER	-	14	-	2	2	4	1	13	20	6	-	-	62
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
INFEZIONE DA ADENOROTAVIRUS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
INFEZIONE DA STENOTROPHOMONAS MALTOPHIL	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	7
INFLUENZA	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
LARVA MIGRANS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	1	-	7	-	-	-	-	1	1	5	-	-	15
MENINGITE BATTERICA	-	5	2	-	5	5	-	5	-	3	-	2	27
MENINGITE DA HAEMOPHILUS	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	5
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	1	3	-	1	1	1	1	-	3	1	-	-	12
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
MICOSI	-	4	-	-	-	1	-	-	-	23	-	-	28
MOLLUSCO CONTAGIOSO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
MONONUCLEOSI	8	26	41	10	52	59	25	13	40	73	28	14	389
MORSICATURE DI ANIMALI	401	327	-	156	-	189	205	-	123	571	-	-	1972
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
OSSIURIASI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
PEDICULOSI	8	51	76	3	304	256	36	29	90	40	44	16	953
PIODERMITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18
POLMONITE BATTERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
QUINTA MALATTIA	20	-	-	2	-	22	-	7	1	-	-	-	52
SCABBIA	4	42	38	59	27	131	51	41	42	208	37	20	700
SEPSI MENINGOCOCCICA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SESTA MALATTIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
STRONGILOIDIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TENIASI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	4
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI NON SPEC.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOXOPLASMOSI	-	2	-	-	1	-	2	-	-	3	3	-	11
TRICHIURIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Totale	456	513	177	247	413	729	424	118	365	974	125	67	4608

Regione Toscana - tabella 12/2001 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffuse notificate alla ASL non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2001

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	7
AMEBIASI	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	7
BRONCOPOLMONITE DA MICOPLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
COLITE PSEUDOMEMBRANOSA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
CONGIUNTIVITE	-	-	5	-	-	6	-	-	-	3	-	-	14
DERMATOFITOSI	12	22	2	1	12	13	7	6	12	-	9	9	105
DIARREA D.N.N.D.	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ENTERITE ACUTA DA CAMPYLOBACTER	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
ENTERITE DA ROTAVIRUS	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3
ENTERITE DA SHIGELLA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
ERISPELA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ESCHERICHIA COLI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	-	-	-	-	28	-	-	11	-	-	-	39
FASCITE NECROTIZZANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GANGRENA GASSOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GASTROENTERITE/ENTERITE	-	-	-	-	2	-	90	-	19	5	-	-	116
GIARDIASI	-	-	-	3	-	1	1	1	-	2	-	-	8
HERPES ZOOSTER	-	14	-	2	2	4	1	13	20	6	-	-	62
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
INFEZIONE DA ADENOROTAVIRUS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
INFEZIONE DA STENOTROPHOMONAS MALTOPHIL	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	7
INFLUENZA	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
LARVA MIGRANS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	1	-	7	-	-	-	-	1	1	5	-	-	15
MENINGITE BATTERICA	-	5	2	-	5	5	-	5	-	3	-	2	27
MENINGITE DA HAEMOPHILUS	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	5
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	1	3	-	1	1	1	1	-	3	1	-	-	12
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
MICOSI	-	4	-	-	-	1	-	-	-	23	-	-	28
MOLLUSCO CONTAGIOSO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
MONONUCLEOSI	8	26	41	10	52	59	25	13	40	73	28	14	389
MORSICATURE DI ANIMALI	401	327	-	156	-	189	205	-	123	571	-	-	1972
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
OSSIURIASI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
PEDICULOSI	8	51	76	3	304	256	36	29	90	40	44	16	953
PIODERMITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18
POLMONITE BATTERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
QUINTA MALATTIA	20	-	-	2	-	22	-	7	1	-	-	-	52
SCABBIA	4	42	38	59	27	131	51	41	42	208	37	20	700
SEPSI MENINGOCOCCICA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SESTA MALATTIA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
STRONGILOIDIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TENIASI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	4
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI NON SPEC.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOXOPLASMOSI	-	2	-	-	1	-	2	-	-	3	3	-	11
TRICHIURIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Totale	456	513	177	247	413	729	424	118	365	974	125	67	4608

Regione Toscana - Figura 3 - Andamento temporale dei casi di tetano. Anni 1986-2004



nel 2000 è stato segnalato anche 1 caso di tetano in una donna di 40 anni che è rimasto sospetto per cui non inserito nelle tabelle

Regione Toscana - tabella 12/2002 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffuse notificate alla ASL non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2002

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	6
AMEBIASI	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	4
BRONCOPOLMONITE DA MICOPLASMA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CONGIUNTIVITE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	4
DERMATOFITOSI	4	7	4	5	9	7	1	4	17	-	3	13	74
ELMINTIASI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ENCEFALITE BATTERICA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ENTERITE ACUTA DA CAMPYLOBACTER	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
ENTERITE DA ROTAVIRUS	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	16
ENTERITE DA SHIGELLA	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	1	-	-	-	31	1	-	21	-	-	-	54
FILARIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
GASTROENTERITE/ENTERITE	-	1	-	-	1	1	-	1	5	20	-	-	29
GENGIVOSTOMATITE ERPETICA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
GIARDIASI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
HERPES ZOOSTER	-	6	1	2	2	1	12	6	-	6	5	-	41
INFEZIONE CUTANEA BATTERICA	-	-	-	-	-	-	-	0	-	20	-	-	20
INFEZIONE CUTANEA DA STAFILOCOCCO	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	4
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	-	1	-	1	-	4	-	-	1	-	-	-	7
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO GR. A	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	13
INFEZIONE RESPIRATORIA DA VIRUS SINCIZIALE	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
INFLUENZA	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
MALATTIA DI CREUTZFELDT JACOB	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	1	-	4	-	-	1	-	-	-	6	-	-	12
MELIOIDOSI	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
MENINGITE BATTERICA	-	2	2	6	5	4	1	-	4	21	-	3	48
MENINGITE DA ESCHERICHIA COLI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	2	3	1	6	1	4	3	1	-	-	-	-	21
MENINGITE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
MENINGITE CRIPTOCOCCICA	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
MICOSI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	19	-	-	20
MOLLUSCO CONTAGIOSO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3
MONONUCLEOSI	9	14	36	26	35	46	15	24	38	49	15	11	318
MORSICATURE DI ANIMALI	309	221	-	172	-	148	210	-	101	265	23	-	1449
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
OSSIURIASI	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	1
PARASSITOSI INTESTINALE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	6
PARATIFO B	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
PEDICULOSI	11	35	44	4	365	323	45	37	103	44	11	16	1038
POLMONITE BATTERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	13
POLMONITE VIRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
QUINTA MALATTIA	-	-	9	1	-	1	2	-	3	10	-	3	29
SCABBIA	1	43	59	73	46	116	42	43	56	335	12	20	846
SEPSI MENINGOCOCCICA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
SESTA MALATTIA	-	30	-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	38
SINDROME BOCCA MANI PIEDI	-	-	-	-	-	-	10	2	3	2	-	-	17
STRONGILOIDIASI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
TENIASI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI NON SPEC.	-	-	-	2	3	1	-	-	-	2	-	-	8
TOXOPLASMOSI	3	1	-	1	1	-	-	1	-	4	-	-	11
ULCERA VENEREA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
YERSINIA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totale	342	374	162	303	476	726	348	124	378	816	70	77	4196

Regione Toscana - tabella 12/2003 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffuse notificate alla ASL non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2003

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	7	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10
AMEBIASI	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	7
ANCHILOSTOMIASI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ASCARIDIASI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
CISTICERCOSI	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CONGIUNTIVITE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
COXACKIOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
DERMATOFITOSI	3	4	2	-	7	7	2	6	-	4	3	5	43
ECHINOCOCCOSI	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
ENTERITE ACUTA DA CAMPYLOBACTER	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
ENTERITE DA ROTAVIRUS	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5
ENTERITE DA SHIGELLA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ERISIPELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	1	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	42
GASTROENTERITE/ENTERITE	-	-	2	-	-	-	-	-	3	5	-	-	10
GIARDIASI	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	5
HERPES SIMPLEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
HERPES ZOOSTER	1	5	1	1	8	3	15	5	9	2	3	-	53
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	-	-	-	-	-	1	0	0	-	1	-	-	2
INFEZIONE CUTANEA DA STAFILOCOCCO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA ADENOROTAVIRUS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	5
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO C	-	-	1	-	-	62	-	-	-	-	-	-	63
INFLUENZA	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	29
LARVA MIGRANS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	4
MENINGITE BATTERICA	-	-	8	-	5	7	1	7	3	17	-	2	50
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	3	1	-	4	-	1	2	3	-	-	-	-	14
MENINGITE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
MENINGITE DA STAFILOCOCCO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
MICOSI	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
MIELITE VIRALE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MOLLUSCO CONTAGIOSO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
MONONUCLEOSI	7	9	31	5	21	45	21	16	32	45	16	8	256
MORSICATURE DI ANIMALI	300	212	0	151	36	-	182	0	101	82	20	-	1084
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
OSSIURIASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
PARASSITOSI INTESTINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
PARODONTITE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
PEDICULOSI	7	19	121	10	448	347	73	30	77	18	11	19	1180
PITIRIASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
POLMONITE DA MICOPLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
POLMONITE DA HAEMOPHILUS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
QUINTA MALATTIA	-	-	6	3	-	2	-	-	2	2	-	-	15
SCABBIA	3	40	100	98	46	95	87	30	40	149	13	11	712
SEPSI CRIPTOCOCCICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SEPSI PNEUMOCOCCICA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SESTA MALATTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
SINDROME BOCCA MANI PIEDI	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI NON SPEC.	-	4	-	-	-	3	-	-	-	54	-	-	61
TOXOPLASMOSI	-	-	2	-	1	1	-	-	3	1	1	-	9
Totale	336	305	278	281	605	584	388	98	319	394	71	46	3705

Regione Toscana - tabella 12/2004 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffuse notificate alla ASL non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2004

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	-	-	-	-	-	2	-	-	-	162	-	-	164
CELLULITE PERIORBITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
CONGIUNTIVITE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
DENGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
DERMATOFITOSI	2	27	12	0	6	8	1	3	18	14	1	3	95
ECHINOCOCCOSI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
ENTERITE ACUTA DA CAMPYLOBACTER	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	8	0	-	-	-	-	-	58	-	-	-	66
FILARIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GASTROENTERITE/ ENTERITE	-	-	-	-	-	1	1	-	12	-	-	-	14
GENGIVOSTOMATITE ERPETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
GIARDIASI	1	1	-	3	-	2	-	1	-	1	-	-	9
HERPES SIMPLEX	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
HERPES ZOOSTER	-	3	1	2	1	7	2	2	2	6	1	-	27
IMENOLEPSIS NANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
INFEZIONE DA ADENOROTAVIRUS	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3
INFEZIONE DA CHLAMYDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	-	2	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	7
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO GR.	-	-	-	-	-	112	0	-	-	-	-	-	112
LARVA MIGRANS	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	1	-	2	1	-	2	-	1	-	3	-	-	10
MENINGITE BATTERICA d.n.n.d.	4	4	1	4	2	2	-	4	4	10	-	3	38
MENINGITE DA ENTEROCOCCUS FECALIS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA ESCHERICHIA COLI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	3	1	3	-	-	11	2	3	-	-	-	-	23
MENINGITE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA INFEZIONE d.n.n.d.	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	5
MOLLUSCO CONTAGIOSO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
MONONUCLEOSI	13	16	15	10	17	43	20	10	18	37	15	12	226
MORSICATURE DI ANIMALI	250	171	0	298	38	1	130	-	130	201	-	-	1219
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
OSSIURIASI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
PEDICULOSI	11	19	37	8	18	415	38	27	61	7	5	27	673
PITIRIASI	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
POLMONITE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
POLMONITE BATTERICA n.s.---	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
QUINTA MALATTIA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
SCABBIA	17	53	36	69	22	88	30	58	15	-	15	-	403
SEPSI BATTERICA D.N.N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SESTA MALATTIA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
SINDROME BOCCA MANI PIEDI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TENIASI	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	6
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI NON SPEC.	-	5	-	-	2	29	-	-	-	53	-	-	89
TOXOPLASMOSI	-	-	-	-	-	0	-	1	1	3	-	-	5
VARICELLA CONGENITA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
YERSINIA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTALE	304	319	111	395	113	746	229	113	322	516	39	47	3254

Regione Toscana - Tabella 13/2001 - Focolai epidemici e numero dei casi coinvolti. Distribuzione per provincia di notifica. Anno 2001

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
CONGIUNTIVITE			1	14			1	3									1	4			3	21
EPATITE A			2	4																	2	4
IMPETIGINE			1	2																	1	2
INF.E TOSSINF.ALIMEN	2	6	8	27	2	7	2	6	5	15	1	16	3	109	1	3	2	15	2	84	28	288
MENINGITE/ENCEFALITE A.VIRALE			1	2																	1	2
MONONUCLEOSI							1	2													1	2
MORBILLO			1	5																	1	5
PEDICULOSI	5	13	2	38	3	131	29	144	37	229			49	289			14	67	1	12	140	923
PERTOSSE			1	2																	1	2
QUINTA MALATTIA							1	2													1	2
SALMONELLOSI (contagio interumano)																	3	6			3	6
SCABBIA	4	11	28	102	4	9	15	36	1	2			11	38	2	4	4	16	2	7	71	225
SCARLATTINA																	2	13			2	13
STAFILOCOCCO AUREO			1	6																	1	6
TIGNA			4	8			1	2	3	9			2	5							10	24
TUBERCOLOSI			1	3											4	14					5	17
VARICELLA			2	4													3	6			5	10
TOTALE	11	30	53	217	9	147	50	195	46	255	1	16	65	441	7	21	29	127	5	103	276	1552

Regione Toscana - Tabella 13/2002 - Focolai epidemici e numero dei casi coinvolti. Distribuzione per provincia di notifica. Anno 2002

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
EPATITE A											1	2									1	2
EPATITE B			1	2																	1	2
INF.E TOSSINF.ALIMEN	4	14	7	19	10	71	1	4	10	132	2	21	5	13			2	4	1	7	42	285
LEGIONELLOSI					1	3															1	3
MORBILLO			1	3													1	2			2	5
PAROTITE																	1	3			1	3
PEDICULOSI	1	2	2	7	13	55	69	311	22	122	1	2	57	341			12	39			177	879
ROSOLIA					1	2											3	6			4	8
SALMONELLOSI (contagio interumano)			1	6																	1	6
SCABBIA	3	11	29	110	13	34	20	60	5	16			11	63	6	28	12	36	10	28	109	386
SCARLATTINA			1	2	1	3															2	5
SEPSI MENINGOCOCCICA			1	2																	1	2
TIGNA							2	4													2	4
TUBERCOLOSI			3	6											1	2					4	8
VARICELLA			3	8																	3	8
TOTALE	8	27	49	165	39	168	92	379	37	270	4	25	73	417	7	30	31	90	11	35	351	1606

Regione Toscana - Tabella 13/2003 - Focolai epidemici e numero dei casi coinvolti. Distribuzione per provincia di notifica. Anno 2003

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
BRUCELLOSI			1	2																	1	2
CONGIUNTIVITE VIRALE			1	9																	1	9
EPATITE A (contagio interumano)			13	42																	13	42
INF.E TOSSINF.ALIMEN.	3	8	12	410	9	51	1	2	4	11	4	31	5	22				1	9		39	544
MORBILLO			5	12													3	6			8	18
PEDICULOSI	1	5	2	7	4	11	73	367	1	2	1	2	74	460			13	91			169	945
SALMONELLOSI (contagio interumano)			2	4													1	5			3	9
SCABBIA	1	3	15	40	12	27	16	53	6	18	2	5	7	20	6	13	5	27	3	7	73	213
SCARLATTINA																	3	8			3	8
TIGNA					2	7	1	3													3	10
TUBERCOLOSI			2	4																	2	4
VARICELLA			3	6													3	6			6	12
TOTALE	5	16	56	536	27	96	91	425	11	31	7	38	86	502	6	13	28	143	4	16	321	1816

Regione Toscana - Tabella 13/2004 - Focolai epidemici e numero dei casi coinvolti. Distribuzione per provincia di notifica. Anno 2004

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
CONGIUNTIVITE EPIDEMICA							2	11													2	11
EPATITE A (contagio interumano)			1	2			4	8									2	5			7	15
EPATITE B																	1	3			1	3
INF.E TOSSINF.ALIMEN.			16	314	8	33	8	31	6	72	1	9	2	8	2	5	3	61	3	16	49	549
LEGIONELLOSI			1	3													1	2			2	5
PEDICULOSI	1	3	3	14			89	355			1	2	71	745			9	65			174	1184
SALMONELLOSI (contagio interumano)																	3	6			3	6
SCABBIA	3	11	19	58	3	8	9	25	5	11	2	13	8	29	4	12	10	22	4	19	67	208
SCARLATTINA			1	12													1	2			2	14
TENIASI													1	2								
TIGNA			1	2			1	2	1	2											3	6
TUBERCOLOSI			8	22											1	2					9	24
VARICELLA			10	22													3	7			13	29
TOTALE	4	14	60	449	11	41	113	432	12	85	4	24	82	784	7	19	33	173	7	35	333	2056

Regione Toscana - tabella 14 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. I° semestre di notifica.
Confronto anni 2001-2005 (i dati riferiti al 2005 sono provvisori)

Malattia	semestre di notifica				
	gennaio- giugno 2001	gennaio- giugno 2002	gennaio- giugno 2003	gennaio- giugno 2004	gennaio- giugno 2005
blenorragia	11	10	2	2	6
brucellosi	5	3	1	1	2
diarrea infettiva	53	42	49	107	74
epatite A	47	37	71	63	74
epatite B	53	44	38	68	59
epatite C	22	9	11	16	10
epatite Delta acuta	1	2	-	-	-
epatite E	3	1	-	1	2
epatite NANB	1	-	6	2	2
epatite non specificata	1	-	-	-	1
febbre tifoide	-	1	-	1	2
legionellosi	8	14	17	25	27
leishmaniosi cutanea	1	-	-	1	1
leishmaniosi viscerale	2	1	6	3	5
leptosirosi	1	1	-	3	-
listeriosi	1	-	6	2	1
meningite meningococcica	8	11	6	19	26
meningo-encefalite acuta virale	53	28	47	23	34
morbillo	26	266	187	13	10
parotite epidemica	517	167	66	58	86
pertosse	51	109	26	52	32
rickettsiosi	3	4	2	1	1
rosolia	206	263	35	22	13
salmonellosi non tifoidee	282	298	252	269	187
scarlattina	873	953	849	995	751
sifilide	14	21	17	14	19
tularemia	2	3	-	-	1
varicella	5.885	7.487	7.327	9792	4461
tetano	4	6	5	1	4
morbo di hansen (caso importato)	-	-	-	-	-
tubercolosi	180	194	214	202	149
micobatteriosi non tubercolare	6	9	10	16	14
Totale	8320	9984	9250	11772	6054

	<i>Malattie di classe II</i>
	<i>Malattie di classe I</i>
	<i>Malattie di classe III</i>