

Nulla Osta n°	Tipo	Località	Comune	Foglio catastale n°	Particella catastale n°	Pendenza media %	Specie presenti	Trattamento	Intervento	Superficie taglio mq	Superficie totale/gruppi	Ceppaie			Matricine			Prescrizioni	Assortimento ricavabile	Quantità ricavabile		Note
												densità N/ha	età anni	massa legnosa mc/ha	densità N/ha	età anni	massa legnosa mc/ha			q.li	mc	
6	c	Castagnoli - le Ripe	Stia (AR)	5	43	40-60	c - ca - cn - al	c	d	15.000,00		-	25	-	-	-	Riservare al taglio 100 matricine ad ettaro, preferibilmente di specie quercine, costituite da 30 matricine del turno precedente, da sostituire con nuovi allievi.	-	-	-		
15	c	Pianacci di Freggina	Bibbiena (Ar)	10	44	10	c - r	ci	aaf	5.000,00		-	-	-	-	-	Taglio delle piante dominate o deperienti, rilasciando tutte le matricine, 2 polloni per ceppaia e tutte le specie sporadiche e/o rare.	-	-	-		
21	c	Fosso della Gargia	Chiusi della Verna (Ar)	51	7 - 11 - 3	-	c - cn - r	cm	aaf	55.000,00		-	40	-	-	-	Il taglio deve essere ripartito in 2 stagioni silvane. Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro, costituite da 30 matricine del turno precedente, da sostituire con nuovi allievi. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti e le eventuali specie sporadiche.	-	-	-		
29	c	Fossatone	Bibbiena (Ar)	38	29	20	c - r - al	c	r	15.000,00		-	20	90	70	40	Rilasciare la metà delle matricine esistenti e sostituire quelle tagliate con 85 allievi in modo da arrivare a 120 matricine ad ettaro. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti e le eventuali specie sporadiche.	Legna da ardere	1500	-		
30	c	La Torcella	Chiusi della Verna (Ar)	31	25	40	cn - c	c	r	10.000,00		-	26	100	80	40	Rilasciare metà delle matricine da sostituire con piante da seme o polloni fino a 120 matricine ad ettaro.	Legna da ardere	1000	-		
33	c	Poggio alla Caprette Fonti	Bibbiena (Ar)	1 - 2	16 - 3 - 49	-	f	cs	s	25.000,00		-	-	-	140	-	Taglio del 50% delle matricine esistenti da sostituire con nuovi allievi fino a 70 matricine ad ettaro. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti.	-	-	-		
45	d	Masseto - casina	Stia (AR)	-	A152/1 - A152/2 - A153/1 - A153/3	-	d - on - p - ab - pn	f	d	115.000,00		-	25 - 29	-	-	-	Diradamento graduale dal basso con taglio delle piante dominate o deperienti, fino ad un 30% del numero totale. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti.	-	-	-		
47	c	Pod. Moscoso	Santa Sofia (FO)	103 - 87 - 86	11	139 - 10 - 17 - 15 - 36 - 31 - 2 - 38 - 5 - 3 - 11 - 12 - 13 - 7 - 9 - 19 - 14 - 20 - 35	c - cn - al	c	d	120.000,00		-	24 - 26	-	-	-	Rilascio di almeno 140 matricine ad ettaro, la cui metà deve essere sostituita da piante del turno precedente.	-	-	-		
47	i	Pod. Moscoso	Santa Sofia (FO)	104 - 87 - 86	32 - 31	-	ca	cm	ri	15.000,00		-	-	-	-	-	Rilasciare le piante da frutto esistenti ed eventuali piante da seme insediatesi naturalmente. Mantenere anche soggetti con cancro cicatrizzante.	-	-	-		
47	a	Pod. Moscoso	Santa Sofia (FO)	105 - 87 - 86	37 - 4 - 6 - 16 - 34 - 43 - 44 - 28	100	cn - c - o - am	c	aaf	210.000,00		-	24 - 26	-	-	-	Solo un taglio a carattere fitosanitario e di preparazione all'alto fusto a carico dei polloni dominati e danneggiati in misura non superiore a 1/3 del numero di polloni per ceppaia.	-	-	-		
47	d	Pod. Moscoso	Santa Sofia (FO)	106 - 87 - 86	38 - 4 - 6 - 16 - 34 - 43 - 44 - 28	-	pn - ps - ab - ar - o	f	d	45.000,00		-	26 - 30	-	-	-	Diradamento graduale dal basso con taglio delle piante dominate o deperienti. Lasciare tutte le latifoglie ad esclusione dell'ontano napoletano.	-	-	-		
52	d	S. Fiora	Chiusi della Verna (Ar)	51	1 - 2 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 24 - 26 - 27 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37	5-35	pn - d - c - cn - o - r	f	d	240.000,00		-	-	-	1298,5	25 - 40	357,45	Diradamento basso moderato a carico delle conifere con asportazione massima del 20% della massa preesistente. Salvaguardare le latifoglie presenti.	-	-	-	
55	c	Castel dell'Alpe	Premilcuore (FO)	56	72 - 77 - 81	-	cn - c - f	cm	r	8.000,00		-	20-30	-	-	-	Rilasciare metà delle matricine da sostituire con piante da seme o polloni fino a 120 matricine ad ettaro.	-	-	-		
56	c	Prato Pierino	Pratovecchio (Ar)	18	17 - 25 - 47 - 52 - 55	15-20	ca - ab	ci	aaf	25.570,00		-	30	-	-	-	Taglio delle piante dominate o deperienti, rilasciando tutte le matricine e 1-3 polloni per ceppaia. Eventuale diradamento a carattere fitosanitario a carico dell'abete bianco. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti.	-	-	-		
57	s	Serrata dei Tre Conflini	Bibbiena (Ar)	1	20	25	f - al	cs	s	8.100,00		-	18-35	-	-	-	Taglio dei polloni dominati con rilascio di 1-2 per ceppaia. Taglio del 50% delle matricine con sostituzione delle stesse con nuovi allievi fino a 70 ad ettaro. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti nonché le piante da seme di cerro.	-	-	-		
62	s	Tre Conflini	Bibbiena (Ar)	1	10	25	f - al	cs	s	100.050,00		-	18-36	-	-	-	Taglio dei polloni dominati con rilascio di 1-2 per ceppaia. Taglio del 50% delle matricine con sostituzione delle stesse con nuovi allievi fino a 60 ad ettaro. Lasciare tutte le piante da frutto selvatiche presenti.	-	-	-		
68	l	Sasso	Santa Sofia (FO)	-	-	-	ca - p - cn - r - al	cf	ri	1.300,00		-	-	-	-	-	Ad eccezione delle piante selvatiche da frutto, taglio di tutte le piante estranee al castagno, anche arbustive, compresi i polloni e i selvatici di castagno nati da seme. Tra questi rilascio di alcuni esemplari da utilizzare come portainnesti.	-	-	-		
70	c	Rocavo	Bibbiena (Ar)	40	51 - 53 - 45 - 46 - 47	30	c - al	cm	r	40.000,00		-	26	130	100	40	Taglio a raso con riserva di 120 matricine ad ettaro di cui 60 ad ettaro costituite dalle matricine dei turni precedenti. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	3500	-	prezzo di macchiatico: £ 7.000.000	
71	d	Lama di Corezzo	Chiusi della Verna (Ar)	15	293 - 295	-	ca - al	cm	d - ri	4.500,00		-	-	-	-	-	Taglio dei polloni deperienti e sottomessi con rilascio di almeno 2-3 polloni per ceppaia. Stesso taglio per le altre latifoglie presenti, salvaguardando le specie selvatiche da frutto.	-	-	-		
81	i	Casaccia	Santa Sofia (FO)	-	-	-	-	-	aaf - d - ri	-		-	-	-	-	-	Avviamento all'alto fusto: taglio delle piante dominate e deperienti con rilascio di tutte le matricine presenti nonché dei migliori polloni per ceppaia e delle specie secondarie. Prelievo massimo: 25% della massa preesistente. Diradamenti fitosanitari: taglio delle piante deperienti o danneggiate e taglio di selezione dei polloni dominati. Ripulitura rimboschimenti: taglio della vegetazione infestante ad eccezione di eventuali piante da frutto.	-	-	-		
89	c - d	Croce ai Mori - Il Marrano	Londa (FI)	32	9 - 10 - 17 - 18	-	c - ar - al	ci - f	aaf - d	-		-	-	-	30	-	Avviamento all'alto fusto: rilascio di tutte le piante da seme e nei punti più fertili di un pollone per ceppaia; rilascio di tutte le piante selvatiche da frutto. Diradamento abetina: di tipo moderato con taglio delle piante cimate dal vento, deperienti o dominate; rilascio delle latifoglie presenti.	-	-	-		
148	i	Valtieri	Santa Sofia (FO)	103	57 - 58	20-80	ca - cn - c - al	cm	ri	9.100,00		-	10-15	-	-	25-35	Taglio di ripulitura delle piante secche e dominate, nonché di quelle necrotizzate da fitopatie.	-	-	-		
150	i	Querzona	Bibbiena (Ar)	14	4 - 6	20-25	ca - f - cn - c	cm - cs	ri - s	5.120,00		-	31	-	-	-	Castagneto da frutto: taglio di tutte le piante estranee al castagno, nonché i polloni e le piante secche. Rilascio di alcuni polloni con cancro cicatrizzante. Rilascio delle altre specie selvatiche da frutto. Ceduo: taglio del 50% delle matricine, stimato in 150 piante ad ettaro; le ceppaie di faggio devono essere trattate a sterzo. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-		
193	d	Asqua	Poppi (Ar)	35	193	5	pn - ac - cn	f	d	-		-	-	-	-	-	Taglio di 4 piante: 2 pini, 1 acero, 1 carpino	Cartiera - legna da ardere	2	1,8		
218	i	Pian Casciano - Colla di Bucine - Val Mora del Becco - Rio Secco	Portico S. Benedetto (Fo)	-	-	-	f - pn - ar	f	ri	-		-	-	-	13-25	-	Diradamento di tipo basso moderato con eliminazione delle piante dominate, sottomesse e malformate. Rilascio delle latifoglie ad eccezione di quelle addugiate e malformate	-	-	-		
218	a	Cà Giovannetti - Cà Gurioli	Tredozio (Fo)	-	-	-	c - cn - ca - al	ci	aaf	-		-	45-50	-	-	-	Taglio delle piante malformate, dominate o deperienti, con rilascio di tutte le matricine presenti e la piante nate da seme. Rilascio dei migliori polloni per ogni ceppaia e le specie arboree secondarie. Prelievo non superiore al 20% della massa preesistente.	-	-	-		
220	c	Frassineta	Chiusi della Verna (Ar)	-	-	20	c	cm	r	11.004,00		-	22	90	120	44	Rilascio del 50% delle matricine (120 ad ettaro) con sostituzione di quelle abbattute con altrettanti nuovi allievi; rilascio di tutte le piante da frutto selvatiche.	Legna da ardere	1000	-	prezzo di macchiatico: £ 2.000.000	
222	s	Pian di Vicini - Pian del Ponte - Querzona	Bibbiena (Ar)	2	24	30	f	cs	s	-		-	31	166	70	varie	Taglio a sterzo con abbattimento e sostituzione del 50% delle matricine, stimate in 70 piante ad ettaro. Non tagliare gli esemplari di grosse dimensioni.	Legna da ardere	6000 tot	-		
222	s	Pian di Vicini - Pian del Ponte - Querzona	Bibbiena (Ar)	2	6	-	f	cs	s	1.000,00		-	27	350	70	varie	Taglio a sterzo con abbattimento e sostituzione del 50% delle matricine, stimate in 70 piante ad ettaro. Non tagliare gli esemplari di grosse dimensioni.	Legna da ardere	"	-		
222	a - s	Pian di Vicini - Pian del Ponte - Querzona	Bibbiena (Ar)	2	4 - 12	-	f	cs	aaf - s	-		-	34	167	70	varie	Taglio a sterzo con abbattimento e sostituzione del 50% delle matricine, stimate in 70 piante ad ettaro. Non tagliare gli esemplari di grosse dimensioni. Avviamento all'alto fusto con rilascio di 2 polloni per ceppaia.	Legna da ardere	"	-		
222	c	Pian di Vicini - Pian del Ponte - Querzona	Bibbiena (Ar)	8	151	-	ca - c	cm	r	-		-	23	90	100	varie	Taglio a raso con rilascio del 50% delle matricine, stimate tra le 100 e le 150 piante ad ettaro in funzione delle varie particelle. Rilasciare le specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	"	-		
222	c	Pian di Vicini - Pian del Ponte - Querzona	Bibbiena (Ar)	9	268	-	cn	cm	r	-		-	22	350	120	varie	Taglio a raso con rilascio del 50% delle matricine, stimate tra le 100 e le 150 piante ad ettaro in funzione delle varie particelle. Rilasciare le specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	"	-		
222	c	Pian di Vicini - Pian del Ponte - Querzona	Bibbiena (Ar)	14	1 - 2 - 3	40	o - cn - ca - c	cm	r	-		-	23	190	150	varie	Taglio a raso con rilascio del 50% delle matricine, stimate tra le 100 e le 150 piante ad ettaro in funzione delle varie particelle. Rilasciare le specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	"	-		
232	d	Corniole	Santa Sofia (FO)	-	-	-	d	f	d	-		-	-	-	-	-	Diradamento selettivo. Rilascio delle latifoglie e delle specie arbustive presenti. Prelievo di 40 piante ad ettaro.	-	-	-	Parco faunistico di Valdonna	

Nulla Osta n°	Tipo	Località	Comune	Foglio catastale n°	Particella catastale n°	Pendenza media %	Specie presenti	Trattamento	Intervento	Superficie taglio mq	Superficie tagli totali/gruppi	Ceppaie			Matricine			Prescrizioni	Assortimento ricavabile	Quantità ricavabile		Note	
												densità N/ha	età anni	massa legnosa mc/ha	densità N/ha	età anni	massa legnosa mc/ha			q.li	mc		
244	d	Croce ai Mori - Pelago	Londa (FI)	31 - 32	30 - 18	-	ar	f	d	24.620,00		-	-	-	colma	30	-	Taglio delle piante dominate e deperienti. Salvaguardare e favorire le latifoglie presenti. Dove la fustaia è pura, diradamento di tipo basso.	-	-	-		
245	r	Casa Pepe	Bibbiena (Ar)	7	675	2	d	f	r	1.500,00		-	-	-	750	47	730	Taglio a raso con rinnovazione artificiale delle sole piante di douglasia. Preservare le latifoglie e i due cedri dell'atlante presenti nell'appezzamento.	Tondo da sega - cartiera	-	108		
258	c	Ranocchiaia	Stia (AR)	42	127 - 128 - 50 - 52 - 57 - 60 - 64 - 72	-	r - c - ca - cn - al	cm	r	25.000,00		-	20	-	-	-	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra. Nella part. 52 è presente un nucleo di rinnovazione naturale di roverella in cui è consentito solo un leggero taglio fitosanitario. Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro di cui 30 del turno precedente. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-	
251	c	Castagnoli	Stia (AR)	41	43 - 41	-	r - c - ca - ar	cm	r	32.000,00		-	18	-	-	35	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra. Nella part. 41 è presente un nucleo di abete rosso in cui è consentito solo il recupero delle piante sradicate o danneggiate dagli ungulati. Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro di cui 30 del turno precedente. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-	
261	c	Casa Parri	Bibbiena (Ar)	7	249	25	c - o - ro - cn	cm	d	9.320,00		-	-	-	-	-	-	-	Taglio degli arbusti (rubes spp. e ginestra) e di 15 piante per favorire la crescita delle piante da frutto presenti e migliorare la fruibilità e l'aspetto estetico dell'appezzamento.	Legna da ardere	15	-	
284	sc	Molino Mengozzi	Premilcuore (FO)	-	-	-	conifere - al	f - c	sc - d	-		-	-	-	-	-	-	-	Il taglio dovrà interessare le piante di conifere indicate direttamente dal CFS in modo da favorire le latifoglie presenti. Il taglio delle piante in alveo dovrà essere limitato ai soggetti di effettivo intralcio al deflusso, conservando al massimo gli elementi arborei che per dimensioni e collocazione caratterizzano la vegetazione di ripa.	-	-	-	
289	c	Poggiaola	Poppi (Ar)	39	1 - 4 - 5 - 11	-	c - cn	cm	aaf - r	89.760,00		-	26	-	-	-	-	-	Escluse dal taglio le zone irregolarmente arborate, coincidenti con gli affioramenti di marne e scisti. Nella parte bassa della part. 11 è consentito, per una superficie di 10000 mq., il solo avviamento all'alto fusto con rilascio delle matricine e di due polloni per ceppaia. Sulla restante superficie è consentito il taglio a raso da ripartire in almeno due stagioni silvane con rilascio di 100 matricine ad ettaro, costituite per il 50% da piante del turno precedente. Rilasciare le specie accessorie e da frutto.	-	-	-	
294	c	Querzona	Bibbiena (Ar)	14	38 - 39	-	c - cn - ca	cm	r	-		-	18	-	-	-	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra. Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro di cui 40 del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante di cerro (da seme o polloni). Qualora sia necessario il rilascio di piante di carpino nero per arrivare al numero finale imposto, si prescrive che sia rilasciata l'intera ceppaia in luogo del singolo pollone. Rilascio delle specie accessorie e da frutto e dell'esemplare di abete bianco.	-	-	-	Presenza di un esemplare di abete bianco di grosse dimensioni.
295	c	Querzona	Bibbiena (Ar)	14	11 - 12	-	cn - c	cm	r	-		-	21	-	-	-	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra. Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro di cui 45 del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante di cerro (da seme o polloni). Qualora sia necessario il rilascio di piante di carpino nero per arrivare al numero finale imposto, si prescrive che sia rilasciata l'intera ceppaia in luogo del singolo pollone. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-	
302	c	Querzona	Bibbiena (Ar)	14	87	70	cn - c - o - r - f	ci	aaf	15.810,00		-	38	-	-	-	-	-	Avviamento all'alto fusto con rilascio delle matricine e di due polloni per ceppaia. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-	Bosco già trattato irregolarmente a sterzo.
303	d	Casa Pepe	Bibbiena (Ar)	7	415	15	d	f	d	2.500,00		-	-	-	-	-	-	-	Taglio delle piante dominate e deperienti, graduale, tipo basso, con asportazione massima del 20% sul numero delle piante. Salvaguardare e favorire le latifoglie presenti.	-	-	-	
317	c	Bacio - Badia Prataglia	Poppi (Ar) - Chiusi della Verna (Ar)	24	151 - 152	40	cn - c - al	ci	r	4.000,00		-	38	-	80	60	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra. Rilascio di tutte le matricine ad eccezione di quelle deperienti o instabili. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	-	-	
317	c	Bacio - Badia Prataglia	Poppi (Ar) - Chiusi della Verna (Ar)	6	9 - 10	30	f - c - al	ci	aaf - r	2.500,00		-	52	-	80	varie	-	-	Nella part. 10 avviamento all'alto fusto con rilascio di tutte le matricine e le piante nate da seme, nonché il miglior pollone per ceppaia. Rilascio delle specie accessorie e da frutto. Sulla part. 9 è consentito il taglio a raso escludendo le piante da seme presenti.	Legna da ardere	-	-	
326	c	Capecchi	Pratovecchio (Ar)	72	39	varie	c	cm	aaf	100.000,00		-	30	223	160	varie	95	Avviamento all'alto fusto per circa 6000 mq con rilascio delle matricine esistenti e taglio di selezione sulle ceppaie con rilascio di 2 polloni quando presenti.	Legna da ardere	7850 tot	-		
326	c	Capecchi	Pratovecchio (Ar)	72	39 - 123	*	c	cm	r	*		-	27	238	100	varie	23	Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro, la cui metà deve essere sostituita da piante del turno precedente. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	*	-		
326	c	Capecchi	Pratovecchio (Ar)	72	39	*	c	cm	r	*		-	27	225	100	varie	21	Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro, la cui metà deve essere sostituita da piante del turno precedente. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	*	-		
326	c	Capecchi	Pratovecchio (Ar)	72	58	*	ca - c	cm	ri	*		-	27	580	-	-	-	Taglio fitosanitario delle piante secche e deperienti con rilascio di tutte le matricine esistenti e del miglior pollone per ogni ceppaia.	Legna da ardere	*	-		
336	d	I Laghi	Poppi (Ar)	33	4 - 8 - 449	10	pn - ar	f	d	7.585,00		-	-	-	2200	25	325	Taglio delle piante deperienti o danneggiate. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% sul numero delle piante.	Cartiera	-	8		
354	s	Puggello di Serravalle	Bibbiena (Ar)	2	9 - 10	15	f	cs	s	11.230,00	11230 tot	-	35	90	90	varie	50	Esclusa dal taglio la part. 9 causa vegetazione arborea lacunosa. Taglio a sterzo nella part. 10 con abbattimento e sostituzione, con piante da seme o polloni, del 50% delle matricine del turno precedente, stimate in 90 piante ad ettaro. Rilascio delle specie accessorie e da frutto. Avviamento all'alto fusto di un piccolo settore della part. 10 coincidente con un ceduo a sterzo invecchiato di 45 anni di circa 1700 mq, con il rilascio di almeno due polloni per ceppaia.	Legna da ardere	500	-		
354	d	Puggello di Serravalle	Bibbiena (Ar)	3	11	15	ab	f	d	*		-	-	-	1500	50	887	Taglio delle piante dominate o deperienti. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Il prelievo non dovrà superare il 20% sul numero delle piante.	Imballaggio	-	56		
361	c	Cenciai	Chiusi della Verna (Ar)	32	1 - 63 - 62 - 2	20	c - al	cm	r	35.000,00		-	18	-	-	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra, nell'arco di tre anni. Rilascio di almeno 180 matricine ad ettaro di cui metà del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante migliori (da seme o polloni). Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-		
362	c	Pezza	Chiusi della Verna (Ar)	41	12	25	c - f	cm	r	12.680,00		-	23	-	-	-	-	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra, nell'arco di tre anni. Rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro di cui metà del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante migliori (da seme o polloni). Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	-	-		
364	d	Il Pesco di Serravalle	Bibbiena (Ar)	4	189	20	d - ab	f	d	3.000,00		-	-	-	1500	-	-	Taglio di tipo basso moderato con prelievo massimo del 20% del numero di piante.	-	-	-		
367	c	Rimessa di Serravalle	Bibbiena (Ar)	7	470 - 546	20	c - o - cn	cm	r	39.330,00		-	18	144	100	varie	54	Avviamento all'alto fusto della parte alta della part. 546 con il rilascio delle matricine esistenti e taglio di selezione sulle ceppaie con rilascio di almeno due polloni per ceppaia. Nella parte restante rilascio di almeno 100 matricine ad ettaro di cui metà del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante migliori (da seme o polloni). Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	3800	-		
368	c	Pian dei Vicini	Bibbiena (Ar)	2	1 - 2	-	f - al	cs	s	71.300,00		-	36	325	100	varie	51	Taglio da eseguirsi nell'arco di tre anni. Abbattimento e sostituzione, con piante da seme o polloni, del 50% delle matricine del turno precedente, stimate in 100 piante ad ettaro. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	8185	-		
380	c	Bucaccia di Serravalle	Bibbiena (Ar)	8	93	20	ca - c	cm	r	6.650,00		-	20	300	100	varie	21	Taglio del ceduo di castagno con rilascio di almeno due polloni per ceppaia. Abbattimento e sostituzione, con piante da seme o polloni, del 50% delle matricine del turno precedente, stimate in 100 piante ad ettaro. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	950	-		
391	d	Cannuce - Castagnoli - Prati di Freggiana	Bibbiena (Ar)	10	21	-	ab - pn - d	f	d	100.000,00	100000 tot	-	-	-	2300	28	419	Taglio delle piante deperienti o danneggiate. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% della massa presente.	Cartiera	-	1200 tot		
391	d	Cannuce - Castagnoli - Prati di Freggiana	Bibbiena (Ar)	6	83 - 84 - 85 - 86	-	ab - pn - d	f	d	*		-	-	-	2300	25	618	Taglio delle piante deperienti o danneggiate. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% della massa presente.	Cartiera	-	*		

Nulla Osta n°	Tipo	Località	Comune	Foglio catastale n°	Particella catastale n°	Pendenza media %	Specie presenti	Trattamento	Intervento	Superficie taglio mq	Superficie tagli totali/gruppi	Ceppaie			Matricine			Prescrizioni	Assortimento ricavabile	Quantità ricavabile		Note	
												densità N/ha	età anni	massa legnosa mc/ha	densità N/ha	età anni	massa legnosa mc/ha			q.li	mc		
391	d	Cannuce - Castagnoli - Prati di Freggina	Bibbiena (Ar)	6	60 - 92 - 94 - 95	-	ab - pn - d	f	d						2100	30	564	Taglio delle piante deperienti o danneggiate. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% della massa presente.	Cartiera	-	-		
391	d	Cannuce - Castagnoli - Prati di Freggina	Bibbiena (Ar)	6	58 - 63	-	ab - pn - d	f	d						4100	38	551	Taglio delle piante deperienti o danneggiate. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% della massa presente.	Cartiera	-	-		
391	d	Cannuce - Castagnoli - Prati di Freggina	Bibbiena (Ar)	10	16 - 17 - 11 - 12	-	ab - pn - d	f	d						1800	27	829	Taglio delle piante deperienti o danneggiate. Favorire e salvaguardare le latifoglie selezionando il miglior pollone se si trovano distribuite su ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% della massa presente.	Cartiera	-	-		
401	c	La Torcella	Chiusi della Verna (Ar)	31	25	5	c - al	cm	r	20.000,00						42	20	Taglio da eseguirsi in modo uniforme su tutta la superficie con abbattimento raso terra. Rilascio di almeno 120 matricine ad ettaro di cui metà del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante migliori (da seme o polloni). Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	-	200	prezzo di macchiatico: £ 2.000.000	
404	d	Valdellameta	Chiusi della Verna (Ar)	7 - 6	19 - 40 - 92 - 93 - 103 - 104 - 48 - 49 - 51	5-30	d - ab - pn	f	d - ri	50.000,00				colma	12-30	-	-	Il diradamento potrà essere eseguito solo nelle particelle 48-51-103 (circa 1 ettaro) ed interesserà le piante dominate e deperienti. Salvaguardare le latifoglie presenti, selezionando il miglior pollone per ceppaia. Nei tratti di fustaia di conifere pure, il diradamento dovrà essere graduale e di tipo basso con prelievo massimo del 20% della massa presente. Sulla restante superficie sono consentite solo operazioni di cure colturali (età 12 anni) come spalcature dei fusti per massimo un terzo della chioma, taglio della vegetazione arbustiva, selezione dei migliori polloni sulle ceppaie di latifoglie presenti. Al fine di evitare danni da unguati, la spalcatura sarà effettuata per non più di un ettaro verificando in seguito gli eventuali effetti negativi da parte degli unguati.	-	-	-		
405	d	Corezzo	Chiusi della Verna (Ar)	15 - 8	119 - 126 - 58	5-80	pn - d	f	ri	18.000,00				colma	12-40	-	-	Sono consentite solo operazioni di cure colturali come spalcature dei fusti per massimo un terzo della chioma, taglio della vegetazione arbustiva, selezione dei migliori polloni sulle ceppaie di latifoglie presenti.	-	-	-		
407	c	La Ripa	San Godenzo (Fi)	84 - 79	3 - 147	-	cn - ca - al	ci	r	46.240,00								Taglio con rilascio di tutte le matricine. Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-		
409	i - d	Lama di Corezzo	Bibbiena (Ar)	15	294 - 77	-	ca - d - pn	cm - f	ri - d	4.030,00								Eliminare tutte le piante estranee al castagno, anche arbustive, eventuali piante secche, polloni selvatici nati da seme escluso quelli da utilizzare come portainnesti ed impollinatori. Tra questi lasciarne alcuni con cancro cicatrizzante. Il taglio di diradamento delle conifere interesserà le piante dominate e deperienti mentre i castagni da frutto presenti dovranno essere salvaguardati.	-	-	-		
411	c	Case d'Arno	Chiusi della Verna (Ar)	4	2	20-60	f - c - cn	ci	aaf - r - s	12.990,00			elevata	-	-	100	-	Taglio a raso del ceduo, per 6000 mq, dove domina il cerro; le ceppaie di faggio devono essere trattate a sterzo; abbattimento e sostituzione del 50% delle matricine, per un totale di 100 ad ettaro; rilascio delle specie accessorie e da frutto. Avviamento ad alto fusto per altri 6000 mq, dove domina il faggio, con rilascio delle matricine esistenti e di due polloni per ceppaia.	Legna da ardere	-	-		
412	c	Romito	Chiusi della Verna (Ar)	6	64	20-80	f - cn - c - ca - o	ci	aaf - r - s	19.760,00			-	40-55	-	-	-	Taglio a raso del ceduo dove non domina il faggio; le ceppaie di faggio devono essere trattate a sterzo; abbattimento e sostituzione del 50% delle matricine, per un totale di 100 ad ettaro; rilascio delle specie accessorie e da frutto. Avviamento ad alto fusto dove domina il faggio, con rilascio delle matricine esistenti e di due polloni per ceppaia.	Legna da ardere	-	-		
417	c	Bucaccia	Bibbiena (Ar)	8	108 - 109	25	ca	cm	aaf	11.830,00			800	28	350	60	varie	35	Avviamento all'alto fusto con riserva di 2-3 polloni per ceppaia. Rilasciare tutte le piante da seme e le specie accessorie.	Legna da ardere - paleria	1000	-	
421	a	Prato Pierino	Pratovecchio (Ar)	17 - 18	34 - 15 - 32	20	ca	cm	aaf	35.450,00	35450 tot	1.500	30	370	150	varie	45	Avviamento all'alto fusto con riserva di 2-3 polloni per ceppaia. Rilasciare tutte le piante da seme e le specie accessorie. Il taglio deve essere effettuato in 3-4 stagioni silvane al massimo.	Legna da ardere - paleria	3400	-		
421	a	Prato Pierino	Pratovecchio (Ar)	18	35	20	ca	cm	aaf			900	30	650	200	varie	106	Avviamento all'alto fusto con riserva di 2-3 polloni per ceppaia. Rilasciare tutte le piante da seme e le specie accessorie. Il taglio deve essere effettuato in 3-4 stagioni silvane al massimo.	-	-	-		
425	d	Sala Nuova	Chiusi della Verna (Ar)	7	135	10	ca - c	cf	d	3.700,00			buona	27	-	-	-	Il taglio della fustaia transitoria di castagno dovrà interessare solo i polloni deperienti e sottomessi e solo previa indicazione del CFS.	Legna da ardere - paleria	-	-		
429	c	Rimessa di Serravalle	Bibbiena (Ar)	7	371 - 372 - 373 - 413 - 472	40	c - o - cn	cm	r	22.640,00			1.000	17	86	120	varie	27	Rilascio di almeno 120 matricine ad ettaro, la cui metà deve essere sostituita da piante del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante migliori (da seme o polloni). Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	Legna da ardere	2034	-	
436	c	Castagnoli - Fosso delle Barberine	Bibbiena (Ar)	6	139 - 146	20	o - al	cm	aaf	8.930,00			100	28	77	10	varie	10	Taglio delle piante dominate o deperienti previa indicazione del CFS.	Tondo da sega	-	18	
347	c - a	Querzonia - Pian del Ponte	Bibbiena (Ar)	9 - 14	167 - 133	-	f - al	ci	aaf - r	25.320,00			-	-	-	-	-	-	Nella part. 167 (vegetazione riparia mista) e nella part. 133 (ceduo invecchiato di faggio) è consentito il taglio di avviamento all'alto fusto con il rilascio delle matricine e delle piante da seme ed il taglio dei polloni per un massimo del 20% della massa. Nella restante superficie rilascio di almeno 110 matricine ad ettaro, la cui metà deve essere sostituita da piante del turno precedente. Gli allievi dovranno essere scelti tra le piante migliori (da seme o polloni). Rilascio delle specie accessorie e da frutto.	-	-	-	