

Ve.Ri.Plast. Carraia s.r.l., inst. di Carraia - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis - Verifica prescrizioni scarico in fognatura (attività IPPC Codice 2.6).

In più occasioni i rappresentanti dell'azienda Ve.Ri.Plast Carraia s.r.l., sita in via di Tiglio 259, trav. Ferraletta, fraz. di Carraia, Capannori (LU), e ricadente nel campo di applicazione della disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), hanno espresso le proprie perplessità circa la prescrizione riportata nell'AIA della suddetta installazione che stabilisce l'obbligo di rispettare, sullo scarico in fognatura dei reflui industriali, limiti per lo Zinco ed il Nichel più restrittivi di quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pari ai limiti che si applicano per tali sostanze nel caso di scarico in acque superficiali.

Considerato quanto sopra lo scrivente Settore ha deciso di procedere ad una verifica delle motivazioni tecniche e giuridiche a supporto delle decisioni a suo tempo assunte in merito ai limiti suddetti.

Con riferimento a sopra sinteticamente descritto si informa che è indetta per il giorno **14.4.2020**, la Conferenza dei Servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui trattasi.

Notizia della convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi è effettuata in ottemperanza all'art. 23 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Autorizzazioni Ambientali Dott.ssa Simona Migliorini.

Per informazioni sulla seguente pratica è possibile rivolgersi a:

Massimo Antonelli, 055/4386475, massimo.antonelli@regione.toscana.it - P.O. per materia

Edoardo Decanini, 055/4386484, edoardo.decanini@regione.toscana.it - Istruttore