

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia - Settore bonifiche,
autorizzazioni rifiuti ed energetiche
pec: regionetoscana @postacert.toscana.it
c.a. Ing. Franco Gallori

DATA 19/02/2021

PROT. N. 807

OGGETTO: RIMATERIA spa - Installazioni IPPC 5.4, discariche per rifiuti non pericolosi site in località Ischia di Crociano in Comune di Piombino (LI) - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater - Istanze di modifica sostanziale delle vigenti Autorizzazioni Integrate Ambientali, riferite a: discarica ex-Lucchini, relativamente all'AIA rilasciata con DD n. 276/2007 della Provincia di Livorno e s.m.i. e discarica RiMateria relativamente all'AIA rilasciata con DD RT n. 5688/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761/2016 di modifica sostanziale della DD Prov. LI n. 189/2011, per la realizzazione ed esercizio del progetto denominato: *“Opere di chiusura variante 2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura discarica Rimateria Località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)”*.

Invio verbale della conferenza di servizi ex art. 14-ter della L.241/1990 e smi tenutasi il 04/02/2021.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990 e smi. Prot. AOOGR 0058739 del 11/02/2021.

Invio Osservazioni.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si presentano le seguenti Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e smi.

PREMESSO CHE:

- In data 10/02/2021 veniva trasmesso il **verbale della Conferenza dei Servizi del 04/02/2021** in cui si leggono le seguenti decisioni: *“non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento in accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto della prescrizione punto 3 del dispositivo della DGRT n. 1414/2019”*.
- *La citata prescrizione prevede “3) di subordinare, per le motivazioni riportate in premessa, il rilascio degli atti autorizzativi relativi alle attività del progetto di cui al punto 1) alla completa ottemperanza a quanto disposto con diffida/sospensione n. 18561 del 15/11/2019 disposta dal Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti ed a superamento quindi delle lamentate problematiche di maleodoranze derivanti dall'attuale attività di coltivazione condotta da RiMateria con Autorizzazione AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016 e dal decreto dirigenziale 5688 del 12/4/2019”*.

In merito si riassume che:

- In data **18/11/2019 la Regione Toscana trasmetteva DD n. 18561/2019** con cui decretava di:
 1. **DIFFIDARE** la soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 9/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, nonché ai dettami normativi di cui al D.lgs. 36/2003;
 2. **ORDINARE** a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica dell'atto, di quanto richiesto ai punti da 1 a 4 riportati nelle premesse del decreto;
 3. **ORDINARE** alla soc. Rimateria Spa la sospensione del conferimento dei rifiuti in discarica entro le 48 h successive alla notifica del provvedimento, fino a quando l'autorità competente, con il supporto tecnico del dipartimento ARPAT di Piombino, a seguito della valutazione del documento tecnico di cui al precedente punto 2, riterrà che sono state eliminate le inosservanze e siano applicate dal gestore tutte le misure appropriate e necessarie a garantire, anche provvisoriamente, in attesa del

completamento di tutto quanto richiesto, la conformità dell'installazione a quanto autorizzato e alla normativa di settore. La sospensione del conferimento dei rifiuti è fissata fino al 31/01/2020, fatta salva la valutazione del rispetto di quanto ordinato, a seguito della quale potrà essere stabilita la ripresa anticipata dei conferimenti rispetto a detto termine;

4. STABILIRE che la ripresa dei conferimenti sarà stabilita con successivo provvedimento, da emanarsi a seguito delle valutazioni di cui al precedente punto 3;
5. STABILIRE che la sospensione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente i conferimenti di rifiuti e che il gestore deve garantire senza soluzione di continuità, oltre a quanto ordinato al precedente punto 2, la gestione ordinaria del biogas, del percolato, delle coperture, l'applicazione del PMC e di quant'altro previsto dalle AIA vigenti.

- Con successivo **DD n. 2349 del 20/02/2020** la Regione provvedeva a:

1. REVOCARE alla soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, la sospensione dei conferimenti, di cui al proprio decreto n. 18561 del 15/11/2019;
2. AGGIORNARE l'AIA DD n. 5688 del 12/04/2019, relativamente al cronoprogramma di riferimento per la programmazione delle opere di chiusura, che, per le parti in contrasto, è da intendersi sostituito con quanto previsto nei cronoprogrammi allegati 1 e 2 della "Relazione descrittiva degli interventi in attuazione delle prescrizioni", con la specificazione che i termini indicati nel presente atto sono da considerarsi perentori, senza la possibilità di proroghe, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
3. ORDINARE a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica dell'atto, alle azioni descritte nel documento trasmesso con nota prot. 266 del 29/01/2020, in atti reg.li prot. 38221 del 31/01/2020, nel rispetto dei termini indicati.

- Con **DD n. 17282 del 20/10/2020** la Regione Toscana ha approvato la rimodulazione del cronoprogramma proposto dalla Soc. Rimateria spa, alle condizioni e prescrizioni definite nel citato atto, riformando di conseguenza il decreto dirigenziale n. 2349 del 20/02/2020, che ha aggiornato il decreto dirigenziale 5688 del 12/04/2019, precisando che il cronoprogramma di riferimento per la programmazione delle opere di chiusura, per le parti in contrasto, è da intendersi sostituito con quanto previsto nel cronoprogramma Allegato 2 alla NOTA tecnica allegata alla richiesta di rimodulazione cronoprogramma interventi, in atti reg.li prot. n. 0244568 del 14/07/2020, con la specificazione che i termini indicati nell'atto sono da considerarsi perentori, senza la possibilità di proroghe, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Con il sopra citato decreto viene ordinato a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica dell'atto, alle azioni descritte nel documento trasmesso con nota prot. n. 0244568 del 14/07/2020.

PRESO ATTO

del contenuto del "Contributo istruttorio per Cds del 04/02/2021 della Direzione Ambiente ed Energia- Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti – Ufficio Discariche e impianti connessi" si ritiene utile rappresentare quanto fin qui ad oggi eseguito da RIMateria in ottemperanza ai sopra citati atti regionali, e da quanto si rileva dagli stessi dirimente ai fini del buon esito del procedimento, come dettagliato nella tabella riepilogativa allegata.

Al riguardo, sia consentito richiamare l'attenzione dell'AC sull'impegno che l'attuale assetto societario della scrivente ha profuso sia in termini progettuali che economici per ricondurre l'esercizio delle attività alla completa aderenza alle prescrizioni impartite.

Si osserva inoltre che la decisione assunta dalla Conferenza di servizi nella seduta del 04/02/2021 per la quale "non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento in accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto della prescrizione del punto 3 del dispositivo della DGRT n. 1414/2019" è frutto di un'interpretazione rigidamente formalistica della suddetta prescrizione e non tiene nel debito conto, come ad avviso della scrivente avrebbe dovuto, della più ampia istruttoria condotta dal NURV regionale (per i contenuti della quale si rinvia al parere n. 198/2019) in sede di Valutazione di Impatto Ambientale degli interventi sottoposti a procedura di compatibilità ambientale.

Infatti, ai fini della corretta valutazione delle istanze di modifica sostanziale in oggetto, non può trascurarsi il parere tecnico del NURV nella parte in cui "*Il nucleo prende altresì in esame l'alternativa zero rilevando che la mancata attivazione del progetto di cui trattasi potrebbe comportare l'abbandono dell'attuale attività di coltivazione della discarica e quindi il venire meno della continuità gestionale con relativo ritardo nelle attività di copertura delle discariche in essere. Da ciò potrebbero derivare problematiche di tipo ambientale, con particolare riferimento alle emissioni di maleodoranze e di produzione di percolato. L'attivazione del progetto di per sé dà quindi maggiori garanzie in termini di ripristini e modalità di coltivazione. Sotto il profilo ambientale, nel senso di tutela dell'ambiente, l'opzione zero non è quindi preferibile, sia rispetto al tema della necessità di provvedere alle operazioni di bonifica, che rispetto alle problematiche di emissione degli odori, che potrebbero invece essere gestite attraverso specifiche prescrizioni e modalità di coltivazione. I componenti ritengono di valutare un percorso di ammissibilità dell'intervento ma con l'introduzione di specifiche indicazioni per la successiva fase autorizzativa e gestionale*".

La discrasia tra la posizione espressa dal NURV e il contenuto del punto 3 del dispositivo della DGRT 1414/2019 è, tra gli altri, uno dei motivi dell'impugnazione del citato atto innanzi al giudice amministrativo, giudizio pendente innanzi al TAR Toscana, RG n. 513/2020.

In questa sede, la scrivente società si permette di rilevare che la Conferenza dei Servizi non avrebbe dovuto basare le proprie decisioni unicamente sullo stato di avanzamento degli interventi oggetto della diffida n. 18596.

Più correttamente avrebbe dovuto considerare, da un lato che è stato approvato dalla Regione il cronoprogramma dei lavori e degli interventi con il DD 17282/2020 (il cui completamento avverrà nel corso del 2022), dall'altro che il progetto di modifica sostanziale delle due AIA (c.d. ex Lucchini e Rimateria) oggetto di istanza è funzionale e necessario a scongiurare il verificarsi della richiamata "opzione zero".

La Conferenza di Servizi avrebbe dovuto valutare il complesso delle attività eseguite da Rimateria in ottemperanza alla diffida e la loro progressione realizzativa, tenendo in considerazione anche le valutazioni espresse dal NURV.

La conclusione a cui la Conferenza dei Servizi giunge, comunicando "i motivi che ostano all'accoglimento della domanda per l'approvazione del progetto di modifica dell'AIA in oggetto e quindi al proseguimento del necessario iter istruttorio da parte della Conferenza dei Servizi" non tiene invece conto delle risultanze complessive dell'istruttoria svolta in sede di VIA dal NURV.

Si evidenzia, infatti, che la mancata conclusione favorevole del procedimento di fatto costituisce un grave ed inatteso elemento di criticità tale da mettere in serio dubbio la continuità stessa della società RIMateria.

Ciò condurrebbe, prevedibilmente, proprio al verificarsi della richiamata "**opzione zero**" valutata dal NURV come **non preferibile** rispetto all'attivazione del progetto.

QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CHIEDE CHE

La Conferenza dei Servizi voglia:

1. procedere, in accoglimento delle pregresse Osservazioni al riesame e alla modifica della decisione assunta "A) che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento in accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto della prescrizione del punto 3 del dispositivo della DGRT n. 1414/2019" e, di conseguenza, all'accoglimento delle istanze in oggetto di modifica sostanziale delle vigenti AIA, consentendo la realizzazione dei relativi progetti, sia pure condizionando lo sfruttamento delle nuove volumetrie autorizzate alla definitiva attuazione delle prescrizioni impartite con DD 18561/2019 entro il termine stabilito dal cronoprogramma assentito con DD n. 17282/2020;
2. nel caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al punto 1, si chiede di subordinare la procedibilità delle istanze presentate da RIMateria al completamento degli interventi descritti nella tabella allegata sotto la Lett. **A - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA** e lett. **B - CAPTAZIONE E TRATTAMENTO BIOGAS** che costituiscono il presidio ambientale principale rispetto alle criticità lamentate;

3. in via ulteriormente subordinata, considerata la natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento, sospendere la decisione definitiva sulle istanze in oggetto rinviandola alla scadenza dei termini ancora in corso previsti dal cronoprogramma assentito con DD n. 17282/2020 per l'attuazione delle prescrizioni di cui al DD 18561/2019.

Allegati: tabella riepilogativa

Distinti saluti

*Rimateria spa
Il Presidente
Dott. Francesco Pellati
(documento firmato digitalmente)*

SCHEMA RIASSUNTIVO ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA AL DD 2349/19 COME MODIFICATO DAL DD 17282/20 E DI QUANTO RILEVATO NELLA CDS DEL 4/2/2021

Revisione del 17/02/2021

| Nr | ATTIVITA' | SCADENZA | EFFETTIVA/PREVIST A | STATO DI ATTUAZIONE | |
|--|---|-------------------|------------------------|---|--|
| A - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA | | | | | |
| 1 | i <i>Entro la fine del mese di febbraio 2020, dovrà essere presentato il primo report trimestrale riassuntivo dei monitoraggi, redatto secondo le modalità riportate nella proposta tecnica della Società (prot. 2886 del 27/08/2019, in atti regionali prot. 322588 del 27/08/2019) e alle successive valutazioni di ARPAT del 12/09/2019 (in atti reg.li prot. 341668 del 13/09/2019)</i> | 29/02/2020 | 29/02/2020 | Ottemperato | L'attività è stata completata con l'impiego delle centraline mobili noleggate alla Società Ambiente S.p.a. |
| 2 | ii <i>Entro fine ottobre 2020 dovranno essere installate le centraline di rilevamento fisse</i> | 31/01/2021 | \ | Ottemperato con modalità transitorie | Al momento l'attività è garantita con l'uso di centraline mobili a noleggio che verranno mantenute fino all'installazione di centraline di proprietà |
| 3 | iii <i>Entro 5 gg dall'avvenuta installazione e entrata in funzione delle centraline fisse dovrà essere trasmessa la relativa documentazione</i> | 31/01/2021 | \ | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------|---|---|
| | | attestante l'installazione in conformità alla proposta validata da ARPAT | | | | |
| B - CAPTAZIONE E TRATTAMENTO BIOGAS | | | | | | |
| FUNZIONAMENTO COGENERATORI | | | | | | |
| 4 | i | Il gestore deve mettere in atto interventi che garantiscano il funzionamento a regime dei cogeneratori, al fine di massimizzare il recupero energetico del biogas; entro il 10 luglio 2020 dovrà essere trasmessa la rendicontazione del funzionamento dei sistemi di trattamento | 31/01/2021 | 31/03/2021 | Fornitura in corso dalla società AIRDEP | La fornitura dell'impianto di trattamento è stata assegnata alla Società AIRDEP; è prevista la consegna dell'impianto nella prima settimana di marzo ed il suo collegamento e messa a regime entro il mese di marzo |
| TRATTAMENTO DI DESOLFORAZIONE | | | | | | |
| 5 | ii | Entro aprile 2020, deve essere installato e attivato il nuovo sistema di desolfurazione | 31/01/2021 | 31/03/2021 | Fornitura in corso dalla società AIRDEP | La fornitura dell'impianto di trattamento è stata assegnata alla Società AIRDEP; è prevista la consegna dell'impianto nella prima settimana di marzo ed il suo collegamento e messa a regime entro il mese di marzo |
| 6 | iii | Entro 5 gg dalla conclusione dei lavori, dovrà essere trasmessa la relativa documentazione attestante l'installazione e attivazione del sistema; | 31/01/2021 | 31/03/2021 | | |
| POTENZIAMENTO ASPIRAZIONE | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|--------------|------------|--|--|
| 7 | iv | <i>Entro giugno 2020 dovrà essere installata, in parallelo a quella esistente, una seconda soffiante delle medesime caratteristiche di quella in esercizio</i> | 31/01/2021 | 31/03/2021 | Fornitura effettuata | La soffiante è già stata fornita, il suo collegamento ed avvio è contestuale a quello dell'impianto di trattamento |
| 8 | v | <i>Entro 5 gg dalla conclusione dei lavori, dovrà essere trasmessa la relativa documentazione attestante l'installazione e attivazione del sistema</i> | 31/01/2021 | 31/03/2021 | | |
| EFFICIENZA DI ASPIRAZIONE | | | | | | |
| 9 | vi | <i>Devono essere messi in atto gli interventi necessari ad incrementare l'efficienza di aspirazione del biogas, come definito nell'allegato 5 alla documentazione prodotta "Studio biogas"</i> | non definita | 31/03/2021 | Fornitura in corso con la società Golder | Attività in corso con la consulenza della società Golder Associates |
| 10 | vii | <i>Nella relazione annuale relativa all'anno 2020, da trasmettere entro aprile 2021, dovrà essere valutata l'efficienza di aspirazione raggiunta</i> | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Fornitura assegnata alla società Golder | Attività predisposta per la scadenza |
| 11 | viii | <i>Il modello di produzione e calibrazione trasmesso</i> | 30/04/2021 | 30/04/2021 | | Attività predisposta per la scadenza |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--------------|--------------|--|--|
| | | dovrà essere rivalutato nei report annuali, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno | | | | |
| CAPTAZIONE BIOGAS LOTTI B e C IN FASE DI COLTIVAZIONE | | | | | | |
| 12 | | Mancatp collegamento pozzi di captazione del biogas al raggiungimento della concentrazione del 30% di metano indicato nella CDS del 4/2/2021 | non definita | nov/dic 2020 | Ottemperato | Il rilievo del RIA ARPAT si riferisce ad un sopralluogo effettuato nel mese di ottobre 2020, quando si iniziava a rilevare l'inizio di una fase metanigena, confermata dal rilievo delle emissioni diffuse effettuate ad inizio novembre. In sede di sopralluogo è stata consegnata ad ARPAT lo schema tecnica della captazione temporanea prevista che è stata progressivamente installata per tutti i pozzi dell'area nel corso dei mesi di novembre/dicembre 2020. L'effettiva installazione è stata visionata da RT e ARPAT durante il sopralluogo antecedente alla CDS effettuato in data 2/2/2021. |
| C - COPERTURE | | | | | | |
| Il gestore è soggetto ai seguenti obblighi informativi all'autorità competente ad ARPAT e al Comune di Piombino ai fini della rendicontazione delle seguenti attività/lavori e nei termini perentori indicati | | | | | | |
| COPERTURE TEMPORANEE IN FASE GESTIONALE (in assenza di opere di regimazione idraulica temporanea) | | | | | | |
| 13 | i | Entro il 15 marzo 2020, deve essere comunicato lo stato di avanzamento delle attività | 15/03/2020 | 15/03/2020 | Ottemperato | Comunicazione effettuata nei tempi previsti. |
| 14 | ii | Entro il 10 maggio 2020, deve essere trasmessa la comunicazione di fine lavori comprensiva | 01/08/2020 | 01/08/2020 | Ottemperato | Installazione dei teli in HDPE sugli argini della parte sommitale a cura della Ditta De Mare. |
| | | | 15/10/2020 | 10/12/2020 | Ottemperato | Effettuazione dell'idrosemina effettuata a cura della società Tecnostrade |
| OPERE IDRAULICHE TEMPORANEE - STRALCIO 3 | | | | | | |
| 15 | iii | Entro il 30 aprile 2020, le attività propedeutiche devono essere concluse improrogabilmente | 22/07/2020 | 28/02/2021 | Attività in corso, termini non scaduti | La previsione della data di completamento si riferisce all'inizio delle attività al 1/10/2020 secondo cronoprogramma allegato |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|--|---|
| 16 | iv | <i>Entro 5 gg dal termine, deve essere inviata apposita informativa attestante la conclusione delle attività propedeutiche</i> | 27/07/2020 | | | |
| 17 | v | <i>Entro il 10 maggio 2020 deve essere data comunicazione di inizio lavori</i> | 01/08/2020 | | | |
| 18 | vi | <i>Entro il 10 ottobre 2020 deve essere comunicata la fine lavori, con trasmissione della relativa documentazione attestante la conformità dei lavori</i> | 01/01/2021 | | | |
| COPERTURA DEFINITIVA SPONDE INFERIORI PARTE SUD | | | | | | |
| 19 | vii | <i>Le attività propedeutiche devono essere avviate immediatamente a far data dalla notifica del presente atto e concluse improrogabilmente entro settembre 2020; entro 5 gg dal termine deve essere inviata apposita comunicazione di conclusione delle attività</i> | 22/12/2020 | 30/09/2021 | Attività in corso, termini non scaduti | La previsione della data di completamento si riferisce all'inizio delle attività al 1/03/2021 secondo cronoprogramma allegato. Attività condizionata al completamento delle attività delle opere idrauliche temporanee al punto precedente. |
| 20 | viii | <i>Entro il 10 ottobre 2020 deve essere data</i> | 01/01/2021 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|---|--|
| | | <i>comunicazione di inizio lavori</i> | | | | |
| 21 | ix | <i>Entro il 10 maggio 2021 deve essere comunicata la fine lavori, con trasmissione della relativa documentazione attestante la conformità dei lavori</i> | 01/08/2021 | | | |
| 22 | x | <i>Le opere devono essere interessare anche la superficie L1</i> | 01/08/2021 | | | |
| OPERE IDRAULICHE DEFINITIVE VARIANTE 4 - STRALCIO 2 | | | | | | |
| 23 | xi | <i>Le attività propedeutiche devono essere avviate immediatamente a far data dalla notifica del presente atto e concluse improrogabilmente entro aprile 2020; entro 5 gg dalla conclusione delle attività deve essere inviata apposita informativa</i> | 22/07/2020 | 30/09/2021 | Attività in corso, termini non scaduti | La previsione della data di completamento si riferisce all'inizio delle attività al 1/10/2020 secondo cronoprogramma allegato. |
| 24 | xii | <i>Entro il 10 maggio 2020, deve essere data comunicazione di inizio lavori</i> | 01/08/2020 | | | |
| 25 | xiii | <i>Entro il 10 maggio 2021, deve essere comunicata la fine lavori, con trasmissione della</i> | 01/08/2021 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|--|---|
| | | <i>relativa documentazione attestante la conformità dei lavori eseguiti</i> | | | | |
| COPERTURA DEFINITIVA PARTE NORD DELLA DISCARICA | | | | | | |
| 26 | xiv | <i>Le attività propedeutiche devono essere avviate immediatamente a far data dalla notifica del presente atto e concluse improrogabilmente entro aprile 2020; entro 5 gg dalla conclusione delle attività propedeutiche deve essere inviata apposita informativa</i> | 22/07/2020 | 31/01/2022 | Attività in corso, termini non scaduti | La previsione della data di completamento si riferisce all'inizio delle attività al 1/10/2020 secondo cronoprogramma allegato. |
| 27 | xv | <i>Entro il 10 maggio 2020, deve essere data comunicazione di inizio lavori</i> | 01/08/2020 | | | |
| 28 | xvi | <i>Entro il 10 novembre 2021, deve essere comunicata la fine lavori, con trasmissione della relativa documentazione attestante la conformità dei lavori eseguiti</i> | 01/02/2022 | | | |
| COPERTURA DEFINITIVA PARTE SUD | | | | | | |
| 29 | xvii | <i>Le attività propedeutiche devono essere concluse</i> | 30/04/2021 | 31/12/2022 | SCADENZA NON PROSSIMA | La seguente attività dovrà essere espletata unicamente in mancanza dell'autorizzazione del nuovo progetto di variante di riprofilatura. |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| | | <i>improrogabilmente entro il 30 aprile 2021; entro 5 gg dalla conclusione delle attività propedeutiche deve essere inviata apposita informativa</i> | | | | |
| 30 | xviii | <i>Entro il 10 maggio 2021, deve essere data comunicazione di inizio lavori</i> | 10/05/2021 | | | |
| 31 | xix | <i>Entro il 10 gennaio 2023, deve essere comunicata la fine lavori, con trasmissione della relativa documentazione attestante la conformità dei lavori eseguiti</i> | 10/01/2023 | | | |
| PIANO DEI CONFERIMENTI | | | | | | |
| 32 | xx | <i>Mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di conferimento, dovrà essere rendicontato il quantitativo di rifiuti mensili conferiti</i> | giorno 10 di ogni mese | giorno 10 di ogni mese | Ottemperato | I conferimenti mensili vengono regolarmente rendicontati |
| D - MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE | | | | | | |
| 33 | i | <i>Entro il 31/03/2020 dovrà essere trasmesso lo studio geochimico richiesto, in corso di elaborazione</i> | 22/06/2020 | 31/07/2020 | Ottemperato | Attività effettuata con forniture West System e Biochemielab. Il report è stato trasmesso. Sono in corso le ulteriori verifiche richieste da RT. |
| 34 | ii | <i>Entro il 31/03/2020, dovranno essere</i> | 22/06/2020 | 31/07/2020 | Ottemperato | Attività effettuata da società Trigeo. Report Trasmesso. |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| | | <i>trasmessi i risultati dell'indagine geoelettrica eseguita per verificare l'integrità della barriera di fondo</i> | | | | |
| E- PERCOLATO | | | | | | |
| 35 | i | <i>Il gestore deve smaltire giornalmente quantitativi di percolato tali da consentire a breve termine lo smaltimento del percolato accumulato in discarica</i> | giornaliera | giornaliera | Ottemperato | Allo stato attuale lo smaltimento viene effettuato con regolarità. |
| 36 | ii | <i>La misura dei battenti di percolato nei pozzi in cui è stato rilevato un battente maggiore di 1,5 m, dovrà essere effettuata con cadenza giornaliera e rendicontata tramite report quindicinali ad ARPAT e all'AC, al fine di verificarne la costante e significativa riduzione</i> | giorno 10 di ogni mese | giorno 10 di ogni mese | Ottemperato | Il ritiri vengono regolarmente rendicontati ogni 15 giorni. |
| 37 | iii | <i>Entro 15 gg dalla notifica del presente atto, deve essere trasmesso il programma dei quantitativi di smaltimento giornaliero di percolato, che dovranno essere</i> | giorno 10 di ogni mese | giorno 10 di ogni mese | Ottemperato | Il ritiri vengono regolarmente rendicontati ogni 15 giorni. |

| | | | | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | <i>adeguati e rendicontati tramite report quindicinali ad ARPAT e all'AC, al fine di verificarne il costante e significativo smaltimento</i> | | | | |
| F - GESTIONE | | | | | | |
| 38 | | <i>Entro 5 gg dal ricevimento del presente atto dovranno essere depositate, dando contestuale comunicazione alla scrivente AC tramite pec degli estremi del deposito, le comunicazioni (ex art. 29-nonies d.lgs 152/2006 e smi e ex art. 56 l.r. 10/2010) inerenti le seguenti modifiche:</i> | | 29/02/2020 | | |
| 39 | i | <ul style="list-style-type: none"> • <i>modifica del sistema di aspirazione ariA nel capannone per la segregazione dei rifiuti sottoposti a verifiche in loco;</i> • <i>modifica PMC per monitoraggio AMD scarico nord;</i> • <i>modifica impianto di desolfurazione biogas;</i> • <i>eliminazione dell'impianto di trattamento del percolato;</i> | 29/02/2020 | | Ottemperato | Le istanze sono state predisposte e trasmesse nei tempi previsti. |

| | | | | | | |
|----|-----|---|------------|------------|-------------|---|
| 40 | ii | <i>Entro 15 gg dal ricevimento del presente atto, l'organigramma trasmesso dovrà essere integrato con le qualifiche del personale posto ai vertici delle strutture tecniche</i> | 10/03/2020 | 10/03/2020 | Ottemperato | La documentazione richiesta è stata trasmessa |
| 41 | iii | <i>Entro 15 gg dal ricevimento del presente atto, dovrà essere trasmesso l'aggiornamento della scheda AIA A, relativamente ai nominativi del Responsabile legale e del Gestore.</i> | 10/03/2020 | 10/03/2020 | Ottemperato | La documentazione richiesta è stata trasmessa |