



Allegati n.° 1: [documentazione_integrativa.zip](#)

Risposta al foglio prot RT del 06/11/2019 n. AOOGR412120

Oggetto: Identificativo SUAP prot. 23588 del 4/11/2019, HeraAmbiente Servizi Industriali s.r.l – Comunicazione ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dell’AIA della provincia di Pisa, D.D.2622 del 25 giugno 2014 per Installazione di stoccaggio (D13, D15 e R13) e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.1 e 5.3 allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 ed altre attività di raggruppamento e stoccaggio) ubicato in via Usciana, 115/A, Castelfranco di Sotto (PI). **Integrazioni. Riavvio procedimento. Convocazione conferenza dei servizi ai sensi della L. 7 agosto, n. 241/90 ss.mm.ii.**

Per tramite del Suap Comune di Castelfranco di Sotto

A Dipartimento Arpat di Pisa
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Comune di Castelfranco di Sotto
Vigili del Fuoco di Pisa
Autorità di Bacino Fiume Arno
Prefettura di Pisa
Settore Regionale VIA-VAS OO.PP.
Strategiche di interesse regionale
pc Hasi s.r.l.

Con riferimento all’oggetto si comunica quanto segue:

- il gestore HeraAmbiente Servizi Industriali s.r.l (di seguito “Gestore”), tramite il competente SUAP competente, ha presentato al Settore scrivente comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 dell’AIA della Provincia di Pisa, D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014 (acquisita al protocollo regionale n. 412120 del 06/11/2019) con riferimento all’installazione di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, ubicata via Usciana, 115/A, Castelfranco di Sotto (PI), ;
- la comunicazione di cui trattasi risulta comprensiva della documentazione tecnica di seguito riportata (allegata alla presente):

Elaborato 1, “Relazione tecnica”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.00, Rev. 00 data 28/10/2019;

Allegato RT 1.1, “Nuovo sistema di insacchettamento rifiuti polverulenti per rifiuti contenuti nel silo di stoccaggio”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.01;

Allegato RT 1.2, “PAI – PGRA”, Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.02, Rev. 00 data 28/10/2019;

Elaborato 2, "Planimetria stato attuale", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 PL 02.00, Rev. 00 data 28/10/2019;

Elaborato 3, "Planimetria stato modificato", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 PL 03.00, Rev. 00 data 28/10/2019;

Elaborato 4, "Valutazione previsionale di impatto acustico", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 IA 04.00;

Dichiarazione di asseverazione del versamento delle spese istruttorie completa di attestazione

dell'avvenuto pagamento ai beneficiari;

Dichiarazione di pagamento imposta di bollo.

- La comunicazione di cui trattasi indica per l'installazione in oggetto la necessità delle seguenti modifiche con riferimento all'AIA della Provincia di Pisa D.D 2622 del 25 giugno 2014:
 - a) eliminazione del vincolo temporale relativo al quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio;
 - b) attività di stoccaggio nelle baie del reparto "A" di rifiuti non pericolosi provenienti da produttori diversi e con diversi CER;
 - c) attività di inertizzazione dei rifiuti non pericolosi nel miscelatore Seko;
 - d) attività di stoccaggio nelle baie del reparto "A" di rifiuti pericolosi da inertizzare provenienti da produttori diversi e con diversi CER;
 - e) realizzazione di apertura in una parete divisoria interna, per permettere il passaggio tra il reparto "A" ed il reparto di inertizzazione;
 - f) realizzazione di modifica delle baie del reparto "B";
 - g) realizzazione di modifiche interne al reparto "C";
 - h) realizzazione di nuova postazione di insaccamento dei rifiuti polverulenti in silos;
 - i) modifiche al sistema di trattamento dell'aria del reparto "A";
 - j) modifiche del sistema di aspirazione per le nuove baie del reparto "C".

- con precedente nota del settore scrivente, prot. n. 0465358 del 13/12/2019 e successiva nota n. 35555 del 29/01/2020 è stata convocata tra i soggetti interessati (Arpat, Comune di Castelfranco di Sotto, USL competente, Prefettura dei Pisa, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino fiume Arno) la prima seduta della conferenza dei servizi del 18/02/2020 per la valutazione della documentazione di cui alla comunicazione di cui trattasi al fine dell'aggiornamento dell'AIA della Provincia di Pisa- D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014 ss.mm.ii.
- la società Hasi s.r.l. ha depositato chiarimenti in merito a sistema aspirazione e trattamento emissioni acquisite in sede di conferenza dei servizi il giorno 18/02/2020 (acquisite al protocollo regionale n.0065984 del 19/02/2020) comprendenti l'aggiornamento della documentazione agli atti riguardante la revisione dell'attuale sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera,;
- la conferenza dei servizi del 18/02/2020, valutata tutta la documentazione agli atti ed il cui verbale è stato già inoltrato, con nota prot. n. 0069372 del 20/02/2020, a codesti Enti ha concluso: allegato al presente atto quale allegato A (i cui esiti sono stati comunicati alla società Hasi srl oltreché agli enti interessati), parte integrale e sostanziale, ha deciso quanto di seguito riportato:

"1. con riferimento al progetto di modifica del sistema di aspirazione e trattamento aria, ha ritenuto di approvare lo stesso in linea generale in quanto rappresentativo di un miglioramento dell'attuale contesto impiantistico con le raccomandazioni e prescrizioni riportate nel verbale allegato punto C) del medesimo verbale;

2. con riferimento alle altre richieste di modifiche proposte sopracitate, ha ritenuto necessario il deposito delle integrazioni alla documentazione agli atti secondo quanto riportato nel verbale allegato";

- la società Hasi s.r.l., con nota pec, acquisita al protocollo regionale n. 0108076 del 16/03/2020, con riferimento al punto c) del paragrafo "Decisioni" del verbale della conferenza dei servizi del 18/02/2020, ha depositato quanto richiesto relativamente al progetto di modifica del sistema di aspirazione e trattamento aria già approvato in linea generale e con raccomandazioni in sede di conferenza stessa, in quanto rappresentativo di un miglioramento dell'attuale contesto impiantistico, depositando la seguente documentazione:

CO 02 PI AA 01 O2 EE 00.00 Elenco elaborati generale

Volume 1 - OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI

CO 02 PI AA 01 O2 RT 01.00 Relazione tecnica (rev. 13/03/2020)

CO 02 PI AA 01 O2 RT 01.01 Manuale di gestione SME

CO 02 PI AA 01 O2 RT 01.02 PAI - PGRA

CO 02 PI AA 01 O2 IA 02.00 Valutazione previsionale di impatto acustico

Volume 2 - PROGETTO DEFINITIVO

CO 02 PI SI 00 D1 DA 01.00 Modulo SCIA

CO 02 PI SI 00 D1 DA 02.00 Asseverazioni SCIA

CO 02 PI SI 00 D1 DA 03.00 Soggetti coinvolti

- con nota prot. n. 0109157 del 17/03/2020 il Settore scrivente ha richiesto codesti enti interessati, per tramite del Suap interessato, un contributo di competenza con riferimento alla documentazione richiamata al punto precedente;
- in esito alle decisioni della precedente seduta di conferenza dei servizi del 18/02/2020 e agli esiti della successiva consultazione di codesti enti, il settore scrivente ha adottato D.D. 7053/2020 di aggiornamento dell'AIA limitatamente alle opere relative al progetto di adeguamento delle emissioni in atmosfera, decreto già inoltrato oltre che al proponente a codesti enti con nota prot. n. Prot. 0176903 del 19/05/2020;
- la società Hasi s.r.l. per tramite del suap competente ha inviato la documentazione richiesta in sede di conferenza dei servizi e di cui al sopracitato punto 1. delle conclusioni della stessa acquisita al protocollo regionale n. 0149942 del 24/04/2020 e di seguito elencata ed allegata alla presente:
- CO 02 PI AA 01 M9 I3 01.00 Elaborato 1 Relazione tecnica integrativa 00 06/04/2020
- CO 02 PI AA 01 M9 I3 01.01 Allegato RT 1.1 PAI - PGRA 02 06/04/2020
- CO 02 PI AA 01 M9 I3 02.00 Elaborato 2 Valutazione delle emissioni odorigene 00 06/04/2020
- CO 02 PI AA 01 M9 I3 03.00 Elaborato 3 Planimetria dei depositi e degli stoccaggi - Stato di Progetto 00 06/04/2020
- CO 02 PI AA 01 M9 I3 04.00 Scheda E Emissioni 00 06/04/2020
- CO 02 PI AA 01 M9 I3 05.00 Elaborato 5 P&ID Sistema trattamento Aeraulico 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DA 01.00 Elaborato 1 Modulo SCIA 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DA 02.00 Elaborato 2 Modulo Asseverazioni 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DA 03.00 Elaborato 3 Modulo Soggetti coinvolti 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 RT 04.00 Elaborato 4 Relazione tecnica descrittiva 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DF 05.00 Elaborato 5 Relazione Fotografica 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DA 06.00 Elaborato 6 Procura speciale 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DA 07.00 Elaborato 7 Ricevuta pagamento diritti di segreteria 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 RG 08.00 Elaborato 8 Relazione geologica 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 DA 09.00 Elaborato 9 Dichiarazione deposito sismico 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 10.00 Elaborato 10 Planimetria Generale – Stato autorizzato 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 11.00 Elaborato 11 Planimetria Generale - Stato di progetto 06/04/2020

- CO 02 PI SI 01 D1 PL 12.00 Elaborato 12 Planimetria Generale – Stato comparato 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 13.00 Elaborato 13 Sezione A-A 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 14.00 Elaborato 14 Prospetto Nord Ovest 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 15.00 Elaborato 15 Prospetto Nord Est e Prospetto Sud est 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 16.00 Elaborato 16 Area insacco 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 PL 17.00 Elaborato 17 Elaborato tecnico della copertura 06/04/2020
- CO 02 PI SI 01 D1 RG 18.00 Elaborato 18 Relazione Geotecnica 06/04/2020

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si comunica che, in considerazione delle modifiche proposte con la comunicazione di cui all'oggetto, al fine dell'aggiornamento dell'AIA della Provincia di Pisa- D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014, è necessario procedere con apposita valutazione di tutta la documentazione agli atti in sede di conferenza dei servizi alla presenza dei soggetti interessati in indirizzo e pertanto ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. si indice la Conferenza dei Servizi decisoria che si convoca in prima seduta per il giorno **23/06/2020 alle ore 10,00 in modalità videoconferenza** in forma simultanea per la valutazione della documentazione integrativa di cui alla comunicazione in oggetto allegata alla presente. Alla videoconferenza è possibile accedere collegandosi al seguente link: <https://rtoscana.whereby.com/ferdinando-cecconi>. Il proponente è invitato a partecipare alla riunione partire dalle ore 11,30.

Ai fini organizzativi di questo Ufficio, a causa dell'emergenza epidemiologica considerato che ad oggi tutti i dipendenti del Settore rendono la propria prestazione lavorativa in regime di telelavoro domiciliare, si chiede a codesti enti in indirizzo di voler trasmettere i propri pareri e/o contributi istruttori, possibilmente entro la data del **15/06/2020**; tale richiesta si rende necessaria per consentire una più compiuta elaborazione dell'istruttoria e conseguentemente una migliore preparazione ed organizzazione dei lavori della conferenza stessa.

Si chiede inviare detti pareri e/o contributi tramite pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it ed eventualmente anticiparli alla mail del funzionario all'indirizzo ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.

Si richiede in particolare al comune di Castelfranco di Sotto l'espressione di un parere di competenza per le materie di competenza ed in particolare in materia edilizio-urbanistico e bonifiche dei siti inquinati ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione delle nuove opere.

Con la presente si comunica che il presente procedimento è assegnato al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, che il responsabile del procedimento è il dott. Franco Gallori (tel. 055/4387123 – franco.gallori@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il presente procedimento sono siti in Cortile degli Svizzeri, 2 – Luc-ca.

La presente nota è inviata d'ufficio al settore regionale in indirizzo.

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:
P.O di riferimento: F.Cecconi (tel. 055/4386481)
A.Guarino (tel 055/4386661)